

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

Data sporządzenia: 13.04.2004r

Data aktualizacji: 25.02.2008r

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa: SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

Zastosowanie: : Preparat do ochrony i nabłyszczania podłóg z PVC, linoleum itp dostępny dla wszystkich konsumentów.

Producent: LAKMA Strefa Sp. z o.o

ul. Gajowa 7

43-254 Warszowice

tel. +48(0)-prefiks-32 43 53 188

fax. +48(0)-prefiks-32 43 53 188 w.213

e-mail: lakmastrefa@lakma.com;

<http://www.lakma.com>

Telefon alarmowy: +48(0)-prefiks-32 43 53 188

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt nie został zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

Preparat nie zawiera substancji niebezpiecznych w stężeniach wymagających uwzględnienia w celu klasyfikacji preparatu

Charakter chemiczny: mieszanina zawierająca dyspersję polimerową, rozpuszczalniki organiczne, emulsję woskową, dodatki uszlachetniające.

4. PIERWSZA POMOC

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie produktu lub etykietę.

Inhalacja: W warunkach normalnych zagrożenie praktycznie nie istnieje. W warunkach awaryjnych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze

Kontakt z oczami: Przepłukać obficie wodą, jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą.

Kontakt ze skórą: Zapobiegawczo umyć wodą z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

Spożycie: Wypić 1-2 szklanki wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie produktu lub etykietę. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Produkt jest niepalny.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Środki gaśnicze dobrać w zależności od rodzaju palącego się otoczenia: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, gaśnica pianowa, prądy wodne rozproszone

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię cieczy.

Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:

Podczas pożaru powstają niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy m.in. tlenek węgla. Nie wdychać dymów.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Odzież gazoszczelna i aparaty izolujące drogi oddechowe niezależne od otaczającego powietrza.

6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności:

Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem, zapewnić wentylację, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, patrz pkt.8

Środowiskowe warunki ostrożności:

Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu się do kanalizacji, rowów lub rzek.

Metody oczyszczania i neutralizacji: wchłaniać za pomocą materiałów neutralnych (ziemia, piasek) i umieścić w odpowiednio oznakowanym pojemniku. Oczyszczyć skażony teren. Przekazać do utylizacji.

7.POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:

Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Magazynowanie:

Przechowywać zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substancji chemicznych w suchych i zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 - +35°C, w pozycji pionowej. Nie przechowywać razem z żywnością. Chronić przed dziećmi.

Specyficzne zastosowania: - - - - -

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

8.KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontroli narażenia:

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu środowiska pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002, poz. 1833): nie ustalono.

Środki ochrony indywidualnej:

Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy.

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć.

W trakcie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

Ochrona skóry:

Nosić odpowiednie rękawice ochronne, obuwie ochronne i odzież ochronną.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne.

Ochrona dróg oddechowych:-----

Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych:

Zapewnić stanowisko do płukania oczu w przypadku ich skażenia.

Zapewnić właściwą wentylację podczas pracy.

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać:	mleczna, jednorodna ciecz
Zapach:	charakterystyczny dla użytych surowców
pH:	obojętne
Temperatura wrzenia:	ok.100 ⁰ C jak woda
Temperatura zapłonu:	brak danych
Palność:	niepalny
Właściwości wybuchowe:	brak danych
Właściwości utleniające:	brak danych
Prężność par:	brak danych
Gęstość względna:	1,02-1,04 g/cm ³ (20 ⁰ C)
Rozpuszczalność w wodzie:	mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:	brak danych
Gęstość par:	brak danych
Szybkość parowania:	brak danych

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:

W zalecanych warunkach stosowania produkt jest stabilny.

Warunki, których należy unikać:

Unikać wysokich i ujemnych temperatur

Materiały, których należy unikać:

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

Materiały wrażliwe na korozję.
Niebezpieczne produkty rozkładu: nieznane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie przeprowadzono testów oceny toksyczności dla opisanego preparatu dla zwierząt. Wartości dawek śmiertelnych podano dla głównego składnika preparatu - polimeru styreno-poliakrylowego:

Ostra toksyczność drogą pokarmową	LD50 szczur >2000 mg/kg
Podrażnienie skóry	królik - brak podrażnienia
Podrażnienie oczu	królik - brak podrażnienia

Dawki i stężenia toksyczne dla ludzi:

Brak danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby, wody i kanalizacji.

Informacje podano dla głównego składnika preparatu - polimeru styreno-poliakrylowego

Ekotoksyczność :

Graniczne stężenie toksyczne i śmiertelne dla organizmów wodnych:

ryby LC50 (96) >100 mg/l

bakterie LC50 >1000 mg/l

Mobilność:

Produkt w pełni rozpuszczalny w wodzie

Trwałość i rozkład:

Biodegradowalność: brak danych

Stopień eliminacji: 90-100%. Produkt może być wyeliminowany z wody w procesach abiotycznych.

Zdolność do bioakumulacji:

Brak danych

Inne szkodliwe skutki:

Brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62/2001, poz.628) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 112/2001, poz. 1206)

Zawartość opakowania: wg rodzaju 07 07 99 Inne niewymienione odpady.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 112/2001, poz. 1206) odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania, stąd kod odpadów może zmieniać się w zależności od sposobu i miejsca

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

powstania odpadu. W grupie 07 znajdują się odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej, w tym w podgrupie 07 07 są różne rodzaje odpadów z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych.

Opakowanie: wg rodzaju 15 01 02 opakowanie z tworzyw sztucznych

Sposób likwidacji: przekazać do unieszkodliwienia firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy (przepisy ADR/RID): nie klasyfikowany

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie:

Preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie zobowiązującym prawem i nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

Kartę wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U. nr 11 z 2001 r), poz. 84, z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 z 2005 r., poz. 1674)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 174 z 2007 r., poz. 1222)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173 z 2003 r., poz. 1679)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 260 z 2004 r., poz. 2595)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, z 2004 r., poz. 1762) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19, z 2003 r., poz. 170)
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r nr 1907/2006 W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215 z 2007 r., poz. 1588)

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R zamieszczonych w karcie charakterystyki:-----

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r.; zał.II

SIDOLUX® - ochrona i nabłyszczanie PVC i linoleum

Wykaz niezbędnych szkoleń:

Należy zapoznać odbiorców z niniejszą kartą charakterystyki

Wykaz zalecanych ograniczeń w stosowaniu:

Nie mieszać z innymi produktami chemii gospodarczej

Możliwości uzyskania dalszych informacji:

Producent. Patrz pkt.1

źródła danych na podstawie, których opracowano kartę charakterystyki:

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest produkowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego opracowana została na podstawie kart charakterystyki sporządzonych przez producentów poszczególnych składników preparatu, danych zawartych w ESIS oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych.

Klasyfikacja składników produktu w pkt. 3 karty charakterystyki jest podana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201/2005, poz. 1674), a w przypadku, gdy substancja nie znajduje się w ww. wykazie klasyfikacji dokonano w oparciu o kartę charakterystyki dostarczoną przez producenta składnika.

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w trakcie aktualizacji:

Dostosowano kartę do wymogów z Rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II.