Merida®

profesjonalne urządzenia

do łazienek i toalet

OFERTA DLA ARCHITEKTÓW I INWESTORÓW

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

www.merida.com.pl

2022



Merida®

profesjonalne urządzenia

do łazienek i toalet

OFERTA DLA ARCHITEKTÓW I INWESTORÓW

OFERTA DLA ARCHITEKTÓW I INWESTORÓW

Pomagamy w doborze i rozplanowaniu urządzeń w toaletach. W każdym z naszych oddziałów pracują przeszkoleni doradcy mogący podjąć współpracę z biurami projektowymi, firmami budowlanymi oraz wykończeniowymi.
Oferujemy pomoc już na etapie projektowym oraz podczas budowy i na etapie prac wykończeniowych.
Oferujemy rozwiązania typowe oraz niestandardowe dla najbardziej wymagających klientów.
Dla wygody projektowania udostępniamy komplet plików 2D i 3D: AutoCad, BIM / Revit, 3DS Max - do pobrania z naszej strony:

www.merida.com.pl - ***w zakładce*** >Dla architekta<

Nasz dział projektowy oferuje pomoc w zakresie tworzenia indywidualnych rozwiązań wg pomysłów architektów oraz inwestorów. Pytania dotyczące nietypowych rozwiązań prosimy kierować do lokalnych działów handlowych (pełen wykaz na końcu katalogu) lub bezpośrednio do naszego działu projektowego:
design@merida.com.pl

spis treści

urządzenia stalowe

MERIDA **STELLA** str. 5
- urządzenia wnękowe
i montowane za lustrem
- urządzenia natynkowe
- haczyki, piktogramy
MERIDA **DRAGON** str. 30

urządzenia z tworzywa

MERIDA **AMADEUS** str. 34
MERIDA **ONE** str. 36
MERIDA **COMO** str. 43
MERIDA **TOP** str. 47
MERIDA **HARMONY** str. 53

suszarki

SUSZARKI str. 59
- intensywna eksploatacja
- średnia eksploatacja
- niska eksploatacja
- do włosów hotelowe
- basenowe

wyposażenie dodatkowe

akcesoria **HOTEL** str. 71
szczotki **WC** str. 74
lustra
wieszaki
poręcze dla niepełnosprawnych str. 76
przewijaki dla dzieci str. 79

dezynfekcja

dezynfekcja str. 81
- dozowniki
- zestawy do dezynfekcji

segregacja odpadów

kosze str. 85
segregacja odpadów

KOLORY

świat kolorów str. 95
MERIDA **UNIQUE**
SUSZARKI

merida STELLA

- urządzenia wnękowe i montowane za lustrem

merida DRAGON

dozowniki mydła wnękowe

Wnękowy dozownik mydła w pianie
na wkłady z mydłem BALI
- dozownik wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 390 x 150 x 100 mm
- po zamontowaniu dozownik jest zlicowany ze ścianą, widoczna pozostaje estetyczna przednia część urządzenia
- wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304 matowej o grubości 1mm
- zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
- mydło dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji
- wymienne wkłady 700 g
- bardzo wydajny - ponad 2200 porcji piany z jednego wkładu z mydłem

symbol **DWM201**



dozowniki mydła montowane za lustrem

Ruchomy korpus do montażu dozownika
Merida ONE AUTOMATIC DEB201/DEB101 za lustrem
- ruchomy (opuszczany) korpus wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- dostosowany do dozownika **Merida ONE AUTOMATIC DEB201/DEB101** - dozownik kupuje się osobno

symbol **GWT503**





zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

Dozownik opuszcza się w celu wymiany wkładu z mydłem!
Przy planowaniu wolnej przestrzeni wymaganej do opuszczenia dozownika należy zwrócić uwagę na możliwość pojawienia się kolizji z rantem umywalki / baterią itd.
Spód korpusu montować na poziomie dolnej krawędzi lustra - minimalny odstęp spodu korpusu od płaszczyzny umywalki / blatu wynosi 330 mm

Dozownik mydła w płynie nalewany
montowany za otwieranym lustrem
- pojemność 800 ml
- korpus wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- wymienny zbiornik z tworzywa sztucznego
- wymienna pompka z tworzywa sztucznego
- do montażu za lustrem otwieranym

symbol **DWM122**

dozowniki mydła montowane na blacie

DWM101 **DWP101**
DWM103 **DWP103**
matowe polerowane

DOZOWNIK mydła w płynie blatowy - stożek / walec
– pojemność zbiornika 1000 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
– maksymalna grubość blatu pozwalająca zamontować dozownik 55 mm
– wymagana średnica otworu w blacie 20÷23 mm
– dozownik może być montowany jako element systemu centralnego dozowania

wys. całkowita = 41 cm / śr. zbiornika = 7.5 cm
dł. obrotowej wylewki = 12.5 cm / wys. nad blatem = 7 cm



GSM013 matowa

GSP013 polerowana

PODSTAWA do blatowych dozowników mydła - stożek
- do stosowania z blatowymi dozownikami mydła - stożek
- pasuje do większości umywalek blatowych

wys. = 140 mm / śr. = 45 mm

GSM014 matowa

GSP014 polerowana

PODSTAWA do blatowych dozowników mydła - walec
- do stosowania z blatowymi dozownikami mydła - walec
- pasuje do większości umywalek blatowych

wys. = 140 mm / śr. = 40 mm

dozowniki mydła montowane w ścianie

DWM102 matowy

DWP102 polerowany

DWM104 matowy

DWP104 polerowany

DOZOWNIK mydła w płynie ścienny - stożek / walec
- pojemność zbiornika na mydło 1l - istnieje możliwość zastosowania zbiornika o dowolnej pojemności
- zbiornik z mydłem umieszcza się w dowolnym miejscu - długość wężyka zasilającego max 190 cm
- montaż dozownika od frontu lub od tyłu ściany
- do prawidłowego montażu dozownika konieczne jest zachowanie "pustej przestrzeni" za ścianką
- wymagany otwór w ścianie 26-27mm
- wymagany dostęp serwisowy w ścianie
- sugerowany montaż: jako dozownik w systemie centralnego dozowania

stożek: gł. 68 mm, śr. 45 mm
walec: gł. 68 mm, śr. 40 mm





SYSTEM centralnego zasilania
do dozowników blatowych i ściennych
- umożliwia zasilanie czterech dozowników mydła z jednego kanistra z mydłem
- składa się z kompletu wężyków zasilających o dł. max 190 cm z uchwytem montażowym (symbol **GWT501**) oraz stalowego pojemnika zamykanego na klucz na kanister z mydłem (symbol **GSM005**) lub uchwytu z prętów stalowych na kanister z mydłem (symbol **PA2**)

GWT501 - komplet wężyków zasilających z uchwytem montażowym
GSM005 - stalowy pojemnik na dozownik z mydłem - uchwyt z prętów stalowych na dozownik z mydłem

urządzenia wnękowe

Wnękowy podajnik ręczników papierowych z suszarką do rąk i koszem ze stali nierdzewnej matowej

symbol **ASM701**

- pojemność do 350 szt. ręczników
- suszarka do rąk o mocy 2500 W
- pojemność kosza 23 l
- zamykany kluczykiem wspólnym dla wszystkich urządzeń linii MERIDA STELLA





wymagany otwór w ścianie:
1610 x 330 x 160 mm

WERSJA NATYNKOWA

Natynkowy podajnik ręczników papierowych z suszarką do rąk i koszem ze stali nierdzewnej matowej

symbol **ASM751**

Wnękowy podajnik ręczników papierowych z koszem ze stali nierdzewnej matowej

symbol **ASM702**

- pojemność do 350 szt. ręczników
- pojemność kosza 23 l
- zamykany kluczykiem wspólnym dla wszystkich urządzeń linii MERIDA STELLA





wymagany otwór w ścianie:
1260 x 330 x 160 mm

WERSJA NATYNKOWA

Natynkowy podajnik ręczników papierowych z koszem ze stali nierdzewnej matowej

symbol **ASM752**

Wnękowy podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej matowej
- pojemnik wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 490 x 330 x 140 mm
- po zamontowaniu pojemnik jest zlicowany ze ścianą, widoczna pozostaje estetyczna przednia część urządzenia
- estetyczna ramka ukrywająca miejsce łączenia pojemnika ze ścianą
- wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304 matowej o grubości 0,8 mm
- zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
- produkt jest idealnym rozwiązaniem dla wąskich, małych toalet, gdyż nie zabiera powierzchni użytkowej pomieszczenia

symbol **ASM703**



wymagany otwór w ścianie:
490 x 330 x 140 mm

Wnękowy podajnik ręczników papierowych z koszem SIMPLICITY ze stali nierdzewnej matowej
- pojemnik wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 673 x 324 x 120 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- zawiasy niewidoczne dla użytkownika
- pojemność pojemnika na ręczniki do 475 szt. ręczników
- pojemnik zamykany na kluczyk
- pojemność kosza 8,4 litra
- sugerowana wysokość montażu - 915 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia

symbol **64623**



Wnękowy pojemnik na dwie rolki papieru toaletowego TRADITIONAL ze stali nierdzewnej matowej
- pojemnik wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 311 x 159 x 86 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- mieści jednocześnie dwie rolki papieru o średnicach do 135 mm, z których tylko jedna jest gotowa do użycia
- dostęp do drugiej rolki możliwy automatycznie po zużyciu pierwszej
- zamykany na kluczyk

symbol **0031**



urządzenia montowane za lustrem

Pojemnik na ręczniki papierowe montowany za lustrem
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- pojemnik mieści do 500 szt. ręczników papierowych
- ręczniki uzupełniane przez ruchome ścianki od spodu pojemnika
- montowany za lustrem (lustro kupuje się osobno)

symbol **AWM001**



Pojemnik na ręczniki papierowe, do montażu w szafce wiszącej
- obudowa wykonana z solidnej, łatwej w czyszczeniu stali nierdzewnej AISI 304 matowej
- mieści ok. 500 szt. ręczników papierowych
- do montażu w szafce wiszącej, przykręcany czterema śrubami
- ręczniki uzupełniane od góry

symbol **AWM153**



urządzenia wnękowe

Wnękowy kosz na odpady TRADITIONAL 46 L
ze stali nierdzewnej matowej
- kosz wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 737 x 400 x 102 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- pojemność 46 litrów
- kosz jest zabezpieczony zamkiem przed kradzieżą
- sugerowana wysokość montażu - 305 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia

symbol **0458**



Wnękowy kosz na odpady ROVAL 42,6 L
ze stali nierdzewnej matowej
- pojemnik wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 660 x 400 x 100 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- zawiasy niewidoczne dla użytkownika
- zamek zlicowany z powierzchnią drzwi
- pojemność kosza 42,6 l
- zamykany na kluczyk
- sugerowana wysokość montażu - 102 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia

symbol **20458**





Wnękowy kosz na odpady SIMPLICITY 45,4 L
ze stali nierdzewnej matowej
- kosz wnękowy, do montażu w ścianie
- wymaga przygotowania odpowiedniego otworu montażowego
- wymagany otwór w ścianie (wys./szer./gł.) 978 x 400 x 159 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- zawiasy niewidoczne dla użytkownika
- pojemność 45.4 litra
- kosz jest zabezpieczony zamkiem przed kradzieżą
- sugerowana wysokość montażu - 102 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia

symbol **6474**



urządzenia blatowe





Kołnierz kosza nablatowy okrągły
- wykonany ze stali matowej lub polerowanej
- wymagana średnica otworu w blacie 152 ÷ 156 mm
- zalecany do montażu razem z koszem podblatowym **KWM101**

symbol **GWM501** - stal matowa
symbol **GWP501** - stal polerowana

Kosz podblatowy regulowany 30 l
- pojemność 30 litrów
- regulowana głębokość montażu
- stal nierdzewna matowa
- uchwyt kosza do montażu ściennego pod blatem
- kosz zestawiany z uchwytu w celu opróżnienia
- zalecany do montażu razem z kołnierzem blatowym GWM501

symbol **KWM101**



Kosz podblatowy na kółkach MERIDA STELLA 60 L
- pojemność 60 litrów
- wyposażony w 4 kółka skrętne niewidoczne dla użytkownika
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej

symbol **KWM110**



MERIDA **STELLA**

- urządzenia natynkowe
- haczyki, piktogramy



zaokrąglone krawędzie dozowników

dolne krawędzie są zagięte do wewnątrz

zamek na klucz jest zlicowany

zawiasy są ukryte

Urządzenia linii **MERIDA STELLA** są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej matowej szczotkowanej o grubości 0,8 mm. Łączenia boków są spawane i szlifowane, co wydatnie podnosi walory estetyczne i użytkowe urządzeń - łatwiej utrzymać je w czystości. Zawiasy ruchomych części urządzeń są ukryte, niewidoczne dla użytkownika. Dostęp do urządzeń jest zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym. Zamek jest zlicowany z powierzchnią urządzeń.

urządzenia zaprojektowane i wykonane w Polsce

nowe, przemyślane rozwiązania techniczne

materiały najwyższej jakości

perfekcyjne wykonanie

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że przedstawione w katalogu wyroby MERIDA STELLA wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku 304L w zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami budowlanymi i sanitarnymi i zgodnie z wymogami następujących dokumentów:

- Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr 1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC o terminie ważności nieoznaczonym.

- Certyfikat ISO 9001:2008; 14001:2004 o numerze PL010150/P.

- Atest Higieniczny BK/W/0801/02/2019, BK/W/0801/03/2019 wystawiony przez PZH.

stal matowa	stal polerowana

DSM206

DSP206

MERIDA STELLA MAXI dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą

- z jednego opakowania mydła uzyskuje się do 2000 porcji mydła w postaci niebywale delikatnej piany
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno - **patrz strona 26 (DSB26), 28 (DSC206)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (DSM276)



DSM106

DSP106

MERIDA STELLA MAXI dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 800 ml

- mydło uzupełniane z kanistra
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno - **patrz strona 26 (DSB106), 28 (DSC106)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia



DSM306

MERIDA STELLA MAXI dozownik mydła w płynie lub kremu do rąk na jednorazowe wkłady 880 ml

- pojemność jednorazowych wkładów 880 ml lub 1000 ml
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



DSM102

DSP102

MERIDA STELLA MINI dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 400 ml

- mydło uzupełniane z kanistra
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno - **patrz strona 26, 28**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



DSM410

MERIDA STELLA MAXI dozownik żelu lub płynu dezynfekcyjnego na jednorazowe wkłady 1000 ml

- w sprzedaży wymienne wkłady z żelem dezynfekcyjnym oraz płynem dezynfekcyjnym
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- dostępne osobno tacki „niekapki" - **patrz strona 83**



DSM406

DSP406

MERIDA STELLA MAXI dozownik sprayowy płynu dezynfekcyjnego pojemność wkładów 1000 ml

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- dostępne osobno tacki „niekapki" - **patrz strona 83**



stal matowa	stal polerowana

DSM407

MERIDA STELLA MAXI dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu na jednorazowe wkłady 1000 ml z przyciskiem łokciowym

- płyn dozowany w postaci mgiełki, równomiernie pokrywającej dłonie
- pojemność jednorazowych wkładów 1000 ml
- w sprzedaży wymienne wkłady płynem dezynfekcyjnym
- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawias
- dostępne osobno tacki „niekapki" - **patrz strona 83**



DSM408

MERIDA STELLA MAXI dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu z przyciskiem łokciowym pojemność zbiornika 800 ml

- płyn dozowany w postaci mgiełki, równomiernie pokrywającej dłonie
- płyny uzupełniane z kanistra
- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych, **nie wolno** stosować żeli dezynfekcyjnych, których użycie powoduje uszkodzenie pompki i utratę gwarancji
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- dostępne osobno tacki „niekapki" - **patrz strona 83**



DSM417

MERIDA STELLA MAXI dozownik żelu lub płynu dezynfekcyjnego na jednorazowe wkłady 1000 ml z przyciskiem łokciowym

- uruchamiany przyciskiem łokciowym
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- dostępne osobno tacki „niekapki" - **patrz strona 83**



D45S

D45C

Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany

- pojemność zbiornika 300 ml
- mydło uzupełniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego matowego lub z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu
- zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do ściany
- możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika
- zamykany na kluczyk



D44S

D44C

Dozownik mydła w płynie mocowany do blatu

- pojemność zbiornika 300 ml
- mydło uzupełniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego matowego lub z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu
- zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do ściany
- możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika
- zamykany na kluczyk



urządzenia stalowe
MERIDA STELLA - urządzenia naścienne

DSM220

DSP220

MERIDA STELLA AUTOMATIC SLIM
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z mydłem w pianie w tym z mydłem dezynfekującym

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- lub malowany na czarno - **patrz strona 28**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pojemność jednorazowego wkładu z mydłem 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- zamykany na kluczyk



DSM502

DSP502

MERIDA STELLA AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z mydłem w pianie w tym z mydłem dezynfekującym

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- lub malowany na czarno - **patrz strona 28**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pojemność jednorazowego wkładu z mydłem 1000 ml
- mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
- z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania dozownika, można uzyskać ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie!
- zamykany na kluczyk

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (DSM572)



DSM505

MERIDA STELLA AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 1000 ml

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pojemność zbiornika na mydło 1000 ml
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,2 ml, 0,8 ml lub 1.3 ml
- zamykany na kluczyk

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (DSM575)



DSM409

MERIDA STELLA AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu na jednorazowe wkłady 1000 ml

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml
- płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego płynu dezynfekcyjnego
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,4 ml, 1,1 ml lub 1,7 ml
- zamykany na kluczyk



ASM101

ASP101

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na ręczniki pojedyncze

- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno
  - **patrz strona 26 (ASB101), 28 (ASC101)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (ASM171)



ASM201

ASP201

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na ręczniki pojedyncze

- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno
  - **patrz strona 26 (ASB201), 28 (ASC201)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (ASM271)



ASM106

ASP106

MERIDA STELLA MAXI SLIM
pojemnik na ręczniki pojedyncze

- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno
  - **patrz strona 27 (ASB106), 28 (ASC106)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



ASM206

ASP206

MERIDA STELLA MINI SLIM
pojemnik na ręczniki pojedyncze

- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno
  - **patrz strona 27 (ASB206), 28 (ASC206)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



CSM101

CSP101

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na ręczniki w rolach typu CENTER PULL

- możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 28 (CSC101)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



stal matowa | stal polerowana

CSM303

CSP303

MERIDA STELLA MAXI
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach

Podajnik ręczników papierowych zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 29 (CSC303)**.
Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków podajnika ręczników są spawane i szlifowane. Urządzenie posiada niewidoczne zawiasy.
Zamykany na kluczyk.
dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (CSM373)



CSM503

CSP503

MERIDA STELLA AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników papierowych w rolach

Podajnik ręczników papierowych zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 29 (CSC503)**.
Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków podajnika ręczników są spawane i szlifowane. Urządzenie posiada niewidoczne zawiasy.
Zamykany na kluczyk.
dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 24 (CSM573)



Podajnik ręczników zasilany jest 4 bateriami alkalicznym R20, baterie dołączone lub zasilaczem sieciowym. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie,świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu.

KSM106

KSP106

MERIDA STELLA SLIM
kosz na odpady otwarty 27 L

- pojemność 27 litrów
- zdejmowana pokrywa ze stożkowym otworem
- ramka do mocowania wymiennych worków
- możliwość zamocowania do ściany
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno - **patrz strona 26 (KSB106), 29 (KSC106)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (KSM176)



KSM206

KSP206

MERIDA STELLA SLIM
kosz na odpady z uchylną pokrywą 27 L

- pojemność 27 litrów
- zdejmowana pokrywa z uchylnym wiekiem domykanym sprężyną
- ramka do mocowania wymiennych worków
- możliwość zamocowania do ściany
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało - **patrz strona 26 (KSB206)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (KSM276)



KSM102

KSP102

MERIDA STELLA
kosz na odpady otwarty 47 L

- pojemność 47 litrów
- zdejmowana pokrywa ze stożkowym otworem
- ramka do mocowania wymiennych worków
- możliwość zamocowania do ściany
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało - **patrz strona 26 (KSB102)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (KSM172)



stal matowa | stal polerowana

BSM201

BSP201

MERIDA STELLA MINI
pojemnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany proszkowo na biało i czarno - **patrz strona 27 (BSB201), 29 (BSC201)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (BSM201)



BSM202

BSP202

MERIDA STELLA DUO
pojemnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o max. średnicy roli 20 cm
- wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



BSM101

BSP101

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



BSM401

BSP401

MERIDA STELLA
pojemnik na papier toaletowy w listkach

- pojemność do 400 szt. listków papieru
- okienko do kontroli ilości papieru
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy



BSM501

MERIDA STELLA
pojemnik na dwie małe rolki papieru toaletowego

- dostosowany do małych rolek papieru toaletowego
- mieści dwie rolki papieru, druga, zapasowa dostępna jest po zużyciu pierwszej
- posiada okienko do kontroli ilości papieru
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)



urządzenia stalowe

MERIDA STELLA - urządzenia naścienne

stal matowa	stal polerowana

KSM301

KSP301

MERIDA STELLA
kosz do damskich toalet 4,5 L
- pojemność 4,5 l
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- ramka do mocowania wymiennych worków
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na biało i czarno
- **patrz strona 27 (KSB301), 29 (KSC301)**
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (KSM371)



KSM302

KSP302

MERIDA STELLA
kosz do toalet damskich z wbudowanym podajnikiem torebek higienicznych 4,5 l
- pojemność kosza 4,5 l
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- ramka do mocowania wymiennych worków
- niewidoczne zawiasy
- łączenia boków spawane i szlifowane
- wyposażony w pojemnik na torebki higieniczne
- wkład z torebkami 30szt wsuwa się od spodu pojemnik



GSM002

GSP002

MERIDA STELLA
pojemnik na torebki higieniczne
- wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 29 (GSC002)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (GSM072)



GSM001

GSP001

MERIDA STELLA
pojemnik na podkładki na deskę sedesową
- wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej),polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 29 (GSC002)**
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (GSM071)

GSM018

GSP018

MERIDA STELLA
obudowa elektronicznych odświeżaczy powietrza
- obudowa dostosowana do odświeżaczy GJB701, GJB702
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowany na czarno - **patrz strona 29 (GSC018)**
- zabezpieczona trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne



GSM005

MERIDA STELLA
pojemnik na kanister 5 L
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pojemnik może być elementem systemu centralnego dozowania

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (GSM075)



stal matowa	stal polerowana

GSM004

GSP004

MERIDA STELLA
pojemnik na rękawice foliowe
- nieduże wymiary
- zaopatrzony w haczyk do zawieszenia rękawic
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) lub polerowanej
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

dostępny z dodatkową powłoką AFP - patrz strona 25 (GSM074)



GSM020

MERIDA STELLA
uchwyt na kartonik z rękawiczkami lub chusteczkami
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej)
- boki szlifowane
- uniwersalny, przystosowany do różnej wielkości pudełek z rękawiczkami lub chusteczkami
- uchwyt do przykręcenia do ściany dwoma śrubami montażowymi



MHW30

MHW29

Wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy - NOSOROŻEC
- wykonany z mosiądzu chromowanego - matowy lub polerowany
- lub malowany na czarno - **patrz strona 29**
- solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu

średnica= 5 cm / głębokość = 5.5 cm

MHW31

MHW28

Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny - ŚLIMAK
- wykonany z mosiądzu chromowanego - matowy lub polerowany
- lub malowany na biało i czarno - **patrz strona 27 i 29**
- solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu

średnica= 5 cm / głębokość = 5.5 cm



MHW32

Wieszak metalowy
- wykonany ze stali
- matowy
- jednopunktowe mocowanie

szer. = 4,2 cm / wys. = 4,2 cm / gł. = 2,4 cm

GSM011

PIKTOGRAMY
piktogram ze stali nierdzewnej
dimensions 9,5 x 9,5 cm

GSM007

GSM008

GSM010

GSM009

GSM012

stal matowa	stal polerowana

SZ15S

SZ15C

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany

- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowana na biało - **patrz strona 27 (SZ15B)**
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ11**)

głębokość = 10 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 10 cm



SZ16S

SZ16C

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany - tuba krótka

- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej, polerowanej lub malowana na czarno - **patrz strona 29 (GSC351)**
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 10,1 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



SZ18S

SZ18C

Szczotka do WC z uchwytem stawianym - tuba krótka

- uchwyt stawiany na podłodze
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej, polerowanej
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 8 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



SZ17S

SZ17C

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany - tuba z przykrywką

- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej, polerowanej lub malowana na czarno - **patrz strona 29 (GSC352)**
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 10,1 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



SZ19S

SZ19C

Szczotka do WC z uchwytem stawianym - tuba z przykrywką

- uchwyt stawiany na podłodze
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 8 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



MERIDA STELLA R10 ADVANCED LINE

Urządzenia wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, matowej o grubości 1 mm. Zastosowane zaokrąglone zakończenia boków podnoszą estetykę oraz nadają urządzeniom lekkości. Dolne krawędzie obudowy są zagięte do wewnątrz i zapłaszczone. Osiągnięto w ten sposób bardzo wysoki komfort użytkowania i obsługi urządzeń. Jednocześnie znacznie wzrosła ich sztywność, co czyni je bardzo odpornymi na akty wandalizmu. Zamek zlicowany z powierzchnią obudowy. Zawiasy obudowy są ukryte. Urządzenia są zamykane bębenkowym zamkiem, kluczykiem wspólnym dla wszystkich urządzeń linii MERIDA STELLA.



zaokrąglone krawędzie dozowników

dolne krawędzie są zagięte do wewnątrz



zamek na klucz jest zlicowany

zawiasy są ukryte

DSM204

MERIDA STELLA R10 ADVANCED
dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z mydłem BALI

– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
– zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
– łączenia boków spawane i szlifowane
– zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń
– dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
– niewidoczne zawiasy



ASM103

MERIDA STELLA R10 ADVANCED MAXI
pojemnik na ręczniki składane

– pojemność do 500 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
– łączenia boków spawane i szlifowane
– zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń
– dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
– niewidoczne zawiasy



ASM203

MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
pojemnik na ręczniki składane

– pojemność do 250 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
– łączenia boków spawane i szlifowane
– zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń
– dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
– niewidoczne zawiasy



BSM203

MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
pojemnik na papier toaletowy

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
– okienko do kontroli ilości papieru
– zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
– łączenia boków spawane i szlifowane
– zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń
– dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
– niewidoczne zawiasy



KSM104

MERIDA STELLA R10 ADVANCED
kosz otwarty 27 L

– pojemność 27 litrów
– zdejmowana pokrywa ze stożkowym otworem
– ramka do mocowania wymiennych worków
– możliwość zamocowania do ściany
– zlicowany metalowy zamek bębenkowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
– łączenia boków spawane i szlifowane
– zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń
– dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
– niewidoczne zawiasy



MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

Urządzenia stalowe pokryte są specjalną powłoką zabezpieczającą przed pozostawianiem odcisków palców Anti-FingerPrint - AFP.
Powłoka zapewnia ochronę przed pozostawianiem odcisków palców na powierzchni urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej matowej, a także redukuje rozwój bakterii i grzybów na zabezpieczonej powierzchni.

Powłoka nie zmienia estetyki oraz odczuć dotykowych zabezpieczonej powierzchni. Zastosowanie nanotechnologii sprawia, że powłoka jest zupełnie niewidoczna przy zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Urządzenia są zabezpieczone przed odciskami palców bez zmiany faktury stali nierdzewnej. Powłoka chroni także przed przywieraniem brudu do powierzchni urządzeń, ułatwiając zachowanie czystości, jednocześnie skracając i upraszczając czyszczenie oraz pielęgnację.

CHRONI PRZED POZOSTAWIANIEM ODCISKÓW PALCÓW | REDUKUJE ILOŚĆ BAKTERII I GRZYBÓW | UŁATWIA CZYSZCZENIE | CHRONI POWIERZCHNIĘ

DSM276

MERIDA STELLA MAXI dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą

wersja dozownika **DSM206** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis dozownika na stronie 14

DSM572

MERIDA STELLA AUTOMATIC bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z mydłem w pianie w tym z mydłem dezynfekującym

wersja dozownika **DSM502** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis dozownika na stronie xxx

DSM575

MERIDA STELLA AUTOMATIC bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 1000 ml

wersja dozownika **DSM505** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis dozownika na stronie 16

ASM171

MERIDA STELLA MAXI pojemnik na ręczniki pojedyncze

wersja pojemnika **ASM101** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis pojemnika na stronie 17

ASM271

MERIDA STELLA MAXI pojemnik na ręczniki pojedyncze

wersja pojemnika **ASM201** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis pojemnika na stronie 17

CSM373

MERIDA STELLA MAXI mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach

wersja podajnika **CSM303** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis podajnika na stronie 18

CSM573

MERIDA STELLA MAXI automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w rolach

wersja podajnika **CSM503** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis podajnika na stronie 18

KSM176

MERIDA STELLA SLIM kosz na odpady otwarty 27 L

wersja kosza **KSM106** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis kosza na stronie 18

KSM276

MERIDA STELLA SLIM kosz na odpady z uchylną pokrywą 27 L

wersja kosza **KSM206** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis kosza na stronie 18

KSM172

MERIDA STELLA kosz na odpady otwarty 47 L

wersja kosza **KSM102** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis kosza na stronie 18

KSM371

MERIDA STELLA kosz do toalet damskich z wbudowanym podajnikiem torebek higienicznych 4,5 l

wersja kosza **KSM301** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy opis kosza na stronie 20

BSM271

MERIDA STELLA MINI pojemnik na papier toaletowy

wersja pojemnika **BSM201** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy pojemnika na stronie 19

GSM071

MERIDA STELLA pojemnik na podkładki na deskę sedesową

wersja pojemnika **GSM001** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy pojemnika na stronie 20

GSM072

MERIDA STELLA pojemnik na torebki higieniczne

wersja pojemnika **GSM002** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy pojemnika na stronie 20

GSM074

MERIDA STELLA pojemnik na rękawice foliowe

wersja pojemnika **GSM004** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy pojemnika na stronie 21

GSM075

MERIDA STELLA pojemnik na kanister 5 l

wersja pojemnika **GSM005** z dodatkową powłoką **AFP**

szczegółowy pojemnika na stronie 20

urządzenia stalowe z powłoką AFP

MERIDA STELLA - urządzenia naścienne

MERIDA STELLA urządzenia stalowe malowane proszkowo na biało

Urządzenia mają te same wymiary, co ich odpowiedniki wykonane ze stali opisane na poprzednich stronach.
- zabezpieczone trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

DSB206

MERIDA STELLA MAXI
dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą

szczegółowy opis na stronie 14
symbol DSM206

DSB106

MERIDA STELLA MAXI
dozownik mydła w płynie mydło nalewane z kanistra pojemność zbiornika 800 ml

szczegółowy opis na stronie 14
symbol DSM106

DSB102

MERIDA STELLA MINI
dozownik mydła w płynie mydło nalewane z kanistra pojemność zbiornika 400 ml

szczegółowy opis na stronie 14
symbol DSM102

KSB206

MERIDA STELLA SLIM
kosz na odpady z uchylną pokrywą 27 L

szczegółowy opis na stronie 18
symbol KSM206

KSB106

MERIDA STELLA SLIM
kosz na odpady otwarty 27 L

szczegółowy opis na stronie 18
symbol KSM106

KSB102

MERIDA STELLA
kosz na odpady otwarty 47 L

szczegółowy opis na stronie 18
symbol KSM102

ASB101

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na ręczniki pojedyncze

szczegółowy opis na stronie 17
symbol ASM101

ASB201

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na ręczniki pojedyncze

szczegółowy opis na stronie 17
symbol ASM201

ASB106

MERIDA STELLA MAXI SLIM
pojemnik na ręczniki pojedyncze

szczegółowy opis na stronie 17
symbol ASM106

ASB206

MERIDA STELLA MINI SLIM
pojemnik na ręczniki pojedyncze

szczegółowy opis na stronie 17
symbol ASM206

BSB102

MERIDA STELLA MAXI
pojemnik na papier toaletowy
- wykonany z blachy stalowej
- malowany proszkowo na biało
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
- okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
- zamykany na kluczyk

śr. 26 cm / gł. 11,5 cm

BSB001

MERIDA STELLA MEGA
pojemnik na papier toaletowy
- wykonany z blachy stalowej
- malowany proszkowo na biało
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm
- okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
- zamykany na kluczyk

śr. 32 cm / gł. 11,5 cm

BSB201

MERIDA STELLA MINI
pojemnik na papier toaletowy

szczegółowy opis na stronie 19
symbol BSM201

KSB301

MERIDA STELLA
kosz do damskich toalet 4,5 L

szczegółowy opis na stronie 20
symbol KSM301

SZ15B

Szczotka do WC
z uchwytem mocowanym do ściany

szczegółowy opis na stronie 22
symbol SZ15S

MHW31B

Wieszak
z mosiądzu chromowanego podwójny - ŚLIMAK

szczegółowy opis na stronie 21
symbol MHW31

MHW32B

Wieszak metalowy

szczegółowy opis na stronie 21
symbol MHW32

urządzenia stalowe malowane proszkowo
MERIDA STELLA - urządzenia naścienne

MERIDA STELLA BLACK LINE

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii pozwalającej uzyskać wyjątkową strukturę powierzchni uzyskano dużą głębię koloru. Dało to doskonały efekt estetyczny a także użytkowy (ochrona przed pozostawianiem odcisków palców).

trwały, stalowy, zlicowany z powierzchnią urządzenia zamek bębenkowy

łączenia boków spawane i szlifowane

niewidoczne zawiasy

DSC206

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
dozownik mydła w pianie
na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą
- z jednego opakowania mydła (700 g) uzyskuje się 2000 porcji mydła w postaci niebywale delikatnej piany

wysokość = 26 cm / szerokość = 10,4 cm / głębokość = 10,2 cm

DSC102

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
dozownik mydła w płynie
- mydło uzupełniane z kanistra
- pojemność zbiornika 400 ml
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło (w celu umycia)

wysokość = 19 cm / szerokość = 10 cm / głębokość = 9,0 cm

DSC220

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką lub blatem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- dioda migająca na zielono informuje o gotowości urządzenia do pracy
- dioda migająca na czerwono informuje o potrzebie wymiany baterii
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę
- zasilany 4 bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy

wysokość = 28 cm / szerokość = 9 cm / głębokość = 9 cm

DSC209

MERIDA STELLA BLACK LINE AUTOMATIC
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 1000 g
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
- z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania, można uzyskać ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie!
- mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki

wysokość = 28,5 cm / szerokość = 15 cm / głębokość = 9,5 cm

ASC101

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników

wysokość = 26,5 cm / szerokość = 25,5 cm / głębokość = 12 cm

ASC201

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników

wysokość = 15,5 cm / szerokość = 25,5 cm / głębokość = 12 cm

ASC106

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE MAXI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm

wysokość = 34,4 cm / szerokość = 22,9 cm / głębokość = 9,75 cm

ASC206

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE MINI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm

wysokość = 20,1 cm / szerokość = 22,9 cm / głębokość = 9,75 cm

CSC102

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
pojemnik na ręczniki w rolach typu CENTER PULL
- możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
- umieszczona w podstawie pojemnika wkładka dozująca uniemożliwia wyciągnięcie długiej wstęgi ręcznika
- zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku"
- ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
- wkładkę dozującą można wyjąć z podstawy dozownika i pobierać ręcznik o dowolnej długości wstęgi (niezbędne w przypadku stosowania ręcznika bez perforacji)

wysokość = 33 cm / szerokość = 21 cm / głębokość = 20,5 cm

BSC201

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
pojemnik na papier toaletowy
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru

wysokość = 25 cm / szerokość = 23,3 cm / głębokość = 11,5 cm

CSC303

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach
Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia.
wysokość = 37,5 cm / szerokość = 29 cm / głębokość = 20 cm

CSC503

MERIDA STELLA BLACK LINE AUTOMATIC MAXI
bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników papierowych w rolach
Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:
MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:
E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek ręcznika po każdym pobraniu ręcznika
H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek ręcznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika - w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysuwać przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika
DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
S - brak opóźnienia
M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach
L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach
LENGHT - przełącznik długości wysuwanego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
8 - listek o długości 20,5 cm
10 - listek o długości 25,5 cm
12 - listek o długości 30,5 cm
RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłonie do urządzenia w celu wysunięcia ręcznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:
S - odległość 8-9 cm do urządzenia
M - odległość 10-11 cm do urządzenia
L - odległość 12-13 cm do urządzenia

wysokość = 37,5 cm / szerokość = 29 cm / głębokość = 20 cm

Podajnik ręczników zasilany jest 4 bateriami alkalicznym R20 (baterie są dołączone) lub zasilaczem sieciowym. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno).
W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie,świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu.

KSC106

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE
kosz na odpady otwarty 27 L
- pojemność 27 litrów
- wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
- wyposażony w ramkę do zawieszenia worka na odpady
- możliwość zamocowania do ściany

wysokość = 59,8 cm / szerokość = 33,2 cm / głębokość = 15,7 cm

KSC301

MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz do damskich toalet 4,5 L
- pojemność 4,5 l
- wyposażony w ramkę do zawieszenia worka na odpady
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa

wysokość = 26 cm / szerokość = 22,5 cm / głębokość = 10 cm

GSC002

MERIDA STELLA BLACK LINE
pojemnik na torebki higieniczne
- nieduże wymiary
- wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek

wysokość = 17 cm / szerokość = 9,5 cm / głębokość = 2,4cm

GSC001

MERIDA STELLA BLACK LINE
pojemnik na podkładki
na deskę sedesową
- wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych

wysokość = 29 cm / szerokość = 21,5 cm / głębokość = 4 cm

GSC018

MERIDA STELLA BLACK LINE
obudowa elektronicznych odświeżaczy powietrza
- obudowa dostosowana do odświeżaczy powietrza GJB701, GJB702

wysokość = 22,5 cm / szerokość = 11,4 cm / głębokość = 8 cm

GSC101



GSC102

MERIDA STELLA BLACK LINE
lustro w ramie metalowej
w kolorze czarnym matowym
GSC101 - rozmiar 40 x 60 cm
GSC102 - rozmiar 50 x 60 cm
- zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia
- zaopatrzone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie
- ramka o szerokości 18 mm
- grubość lustra 4 mm

GSC402

GSC401

MERIDA STELLA BLACK LINE
GSC402 - wieszak pojedynczy - NOSOROŻEC
GSC401 - wieszak podwójny - ŚLIMAK
- wykonany z mosiądzu
- mocowany do ściany

średnica = 5 cm
głębokość = 5.5 cm

GSC351

GSC352

MERIDA STELLA BLACK LINE
szczotka do WC
GSC351 - tuba krótka
GSC352 - tuba długa z przykrywką
- uchwyt mocowany do ściany
- wyjątkowo trwała konstrukcja
- odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki

szerokość = 8 cm
wysokość = 39 cm
głębokość = 10,1 cm

GSC501

MERIDA STELLA BLACK LINE
kołnierz kosza nablatowy okrągły
- wymagana średnica otworu w blacie Ø 152 ÷ 156 mm
- zalecany do montażu razem z koszem podblatowym KWM101

średnica = 163 mm / wysokość = 120 mm



merida
DRAGON VANDALPROOF

Linia urządzeń wnękowych o wyjątkowej trwałości i wytrzymałości wykonanych ze stali nierdzewnej matowej AISI304 ,przeznaczona do toalet o największym natężeniu ruchu i narażeniu na akty wandalizmu. Napełnianie dozowników i pojemników oraz opróżnianie koszy, jak również przegląd i serwis techniczny odbywają się w pomieszczeniu serwisowym (za ścianą).

DWM160

DRAGON VANDALPROOF dozownik mydła
uzupełniany z pomieszczenia technicznego
- kanister 5 l z możliwością wymiany
- mydło dozowane przez gumowy wężyk
- pojemność zbiornika na mydło 5L
- wymiary otworu w ścianie (szer./wys.) 180 mm/420 mm
- najwyższa odporność na wszelkie akty wandalizmu
- przednia ścianka urządzenia wykonana z grubej blachy nierdzewnej matowej o grubości 3 mm



AWM160

DRAGON VANDALPROOF pojemnik na ręczniki
uzupełniany z pomieszczenia technicznego
- pojemność pojemnika 500 szt ręczników
- wymiary otworu w ścianie (szer./wys.) 300 mm / 420 mm
- najwyższa odporność na wszelkie akty wandalizmu
- przednia ścianka urządzenia wykonana z grubej blachy nierdzewnej matowej o grubości 3 mm





KWM160

DRAGON VANDALPROOF kosz na odpady 30 L
opróżniany z pomieszczenia technicznego
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
- wymiary otworu w ścianie (szer./wys.) 400 mm/780 mm
- najwyższa odporność na wszelkie akty wandalizmu
- przednia ścianka urządzenia wykonana z grubej blachy nierdzewnej matowej o grubości 3 mm



BWM560

DRAGON VANDALPROOF pojemnik na papier toaletowy
uzupełniany z pomieszczenia technicznego
- wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
- na dwie rolki o maksymalnej średnicy 12,5cm
- wymiary otworu w ścianie (szer./wys.) 200 mm/380 mm
- najwyższa odporność na wszelkie akty wandalizmu
- przednia ścianka urządzenia wykonana z grubej blachy nierdzewnej matowej o grubości 3 mm



GIP160

DRAGON VANDALPROOF lustro ze stali nierdzewnej polerowanej SUPER MIRROR
- wymiary podstawowe: 40 cm x 60 cm / gr. 2 mm
- na zamówienie wymiar dowolny

merida DRAGON



merida AMADEUS

merida ONE

merida COMO

merida TOP

merida HARMONY

urządzenia z tworzywa

AMADEUS SILKY BLACK

MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe SLIM typu Z i V-fold
AAC101

Pojemność do 500 szt. ręczników typu Z
Wykonany z tworzywa ABS
Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
Zamykany na kluczyk

MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
pojemnik na papier toaletowy w rolach
BAC101

Wykonany z tworzywa ABS
Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku
Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
Zamykany na kluczyk

MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
kosz na odpady
KAC101

Pojemność 40 litrów
Wykonany z tworzywa ABS
Mocowany do ściany
Dostosowany do jednorazowych worków o poj. 70 l

MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
elektroniczny odświeżacz powietrza LED
GAC702

W pełni automatyczny o bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3)
Zasilany dwiema bateriami R14
Wykonany z tworzywa ABS
Zamykany na kluczyk



powłoka **soft touch**

miękka
aksamitna w dotyku
matowa
nieodbijająca światła

AUTOMATIC
MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w roli
CAC501

Zasilany 4 bateriami R20 lub zasilaczem sieciowym chowanym wewnątrz urządzenia
Łatwa obsługa i konserwacja
Wykonany z tworzywa ABS
Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
Zamykany na kluczyk

AUTOMATIC
MERIDA AMADEUS
SILKY BLACK
automatyczny bezdotykowy dozownik na jednorazowy wkład z mydłem w pianie
DAC201

Najprostszy w świecie, unikalny system wymiany wkładu!
Pojemność wkładu1000 ml
Zasilany 4 bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym
Wykonany z tworzywa ABS
Zamykany na kluczyk

KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ Z ABS
W KOLORZE BIAŁYM lub CZARNYM

merida ONE

Najprostszy w świecie, unikalny system wymiany wkładu!

JEDEN DOZOWNIK - TRZY ZASTOSOWANIA

Uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym (dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
Diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy; czerwony - wymienić baterie
Wyposażony w unikalny system programowania wielkości dozy • Zasilany 4 bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym
Dodatkowe akcesoria (patrz sąsiednia strona) • Wykonany z tworzywa ABS • Zamykany na kluczyk

3 WARIANTY: A,B,C

dozownik na mydło w pianie
lub dozownik na mydło w płynie
lub dozownik na płyn dezynfekcyjny

łatwa możliwość zmiany funkcji dozownika poprzez zmianę wkładu!

A

DEB201

DEC201

MERIDA ONE automatyczny bezdotykowy dozownik
- na jednorazowy wkład z mydłem w pianie
Pojemność wkładu1000 ml • Mydło dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji • Z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania dozownika, można uzyskać ponad 3300 (!) porcji mydła w pianie • Pompka spieniająca jest częścią wkładu z mydłem - higieniczne rozwiązanie: • całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości • oszczędność zużycia wody i mniejsza ilość ścieków • skrócenie czasu mycia rąk • opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi
lub
- na jednorazowy wkład z płynem dezynfekcyjnym
Pojemność wkładu1000 ml • Płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu • Pompka sprayowa jest częścią wkładu z płynem dezynfekcyjnym - higieniczne rozwiązanie: • całkowita szczelność wkładu • opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi



B

DEB101

DEC101

MERIDA ONE automatyczny bezdotykowy dozownik
ze zbiornikiem na mydło w płynie uzupełniane z kanistra
– pojemność zbiornika 1000 ml



C

DEB401

DEC401

MERIDA ONE automatyczny bezdotykowy dozownik
ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny
uzupełniany z kanistra
– pojemność zbiornika 1000 ml
– płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu



DEB202

DEC202

DEB402

DEC402

Najprostszy w świecie, unikalny system wymiany wkładu!

MERIDA ONE dozowniki mydła w pianie lub płynu dezynfekcyjnego
– ergonomiczny dozownik mydła w pianie
– na jednorazowy wkład z pompką spieniającą lub pompką płynu dezynfekcyjnego
– pojemność wkładu 700 ml - ponad 2200 porcji mydła w pianie dozowanego w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji lub płynu dezynfekcyjnego
– pompka jest częścią wkładu - higieniczne rozwiązanie:
• całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
• oszczędność zużycia wody i mniejsza ilość ścieków
• opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi
– wykonany z tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk



BEB101

BEC101

MERIDA ONE pojemniki na papier toaletowy w rolach
– wykonane z tworzywa ABS
– okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku
– dostosowane do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
– zamykane na kluczyk



BEB302

CEC302

MERIDA ONE pojemnik na cztery rolki
papieru toaletowego bez gilzy
- pojemnik na 4 rolki papieru toaletowego bez gilzy
- dzięki specjalnemu mechanizmowi, kolejna rolka papieru dostępna jest dopiero po zużyciu tej obecnie używanej, co eliminuje problem pozostających końcówek rolki
- możliwość ciągłego uzupełniania papieru bez konieczności wymiany rolki obecnie używanej przed jej pełnym zużyciem papier jest zawsze dostępny w pojemniku
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
Brak gilzy w rolkach to redukcja kosztów i duże ułatwienie dla serwisu:
- brak strat papieru
- nie musisz wymieniać zawczasu rolki przed jej całkowitym zużyciem
- brak gilzy to także eliminacja odpadów, ochrona środowiska



BEB301

CEC301

MERIDA ONE pojemnik na dwie rolki
papieru toaletowego bez gilzy
- pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego bez gilzy
- dzięki specjalnemu mechanizmowi, kolejna rolka papieru dostępna jest dopiero po zużyciu tej obecnie używanej, co eliminuje problem pozostających końcówek rolki
- możliwość ciągłego uzupełniania papieru bez konieczności wymiany rolki obecnie używanej przed jej pełnym zużyciem papier jest zawsze dostępny w pojemniku
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
Brak gilzy w rolkach to redukcja kosztów i duże ułatwienie dla serwisu:
- brak strat papieru
- nie trzeba wymieniać zawczasu rolki przed jej całkowitym zużyciem
- brak gilzy to także eliminacja odpadów, ochrona środowiska



urządzenia z ABS

urządzenia z ABS

CEB301

CEC301

MERIDA ONE
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach

Podajnik ręczników papierowych zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia.

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilości ręcznika
- zamykany na kluczyk



CEB501

CEC501

MERIDA ONE
automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w rolach

Podajnik ręczników papierowych zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia.

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilości ręcznika
- zamykany na kluczyk



Podajnik ręczników zasilany jest 4 bateriami alkalicznym R20, baterie dołączone lub zasilaczem sieciowym. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie,świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu.

CEB701

CEC701

MERIDA ONE
pojemnik na ręczniki w rolach w systemie listkowym

Pojemnik przeznaczony do ręczników papierowych w rolach typu **CENTER PULL**. Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa.

Pojemnik posiada specjalną wkładkę dozującą, która jest dzielona, dzięki czemu nie ma konieczności przekładania ręcznika przez otwór dyszy, ręcznik wystarczy wcisnąć w szczelinę w dyszy i zamknąć przednią pokrywę dozownika; przy otwieraniu czy zamykaniu pojemnika dysza automatycznie otwiera się/zamyka. Wkładka dozująca pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku". Ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów.

Pojemnik posiada 13-stopniową regulację otworu dozującego za pomocą kluczyka do otwierania pojemnika. Umożliwia to dopasowanie otworu dozującego do każdego ręcznika. Dzięki unikalnej konstrukcji wkładanie papieru do otworu dozującego jest banalnie proste.

W urządzeniu można stosować ręczniki perforowane jedno lub dwuwarstwowe. Boczne otwieranie pojemnika ułatwia wymianę rolki ręcznika oraz umożliwia montaż bezpośrednio pod szafką wiszącą bez konieczności pozostawienia miejsca nad pojemnikiem (co konieczne jest w pojemnikach otwieranych od góry). **Boczne otwieranie umożliwia zamontowanie pojemnika "do góry nogami" (montaż pojemnika pod lub na blacie)**.
Zamykany na kluczyk.



urządzenia z ABS

AEB101

AEC101

MERIDA ONE pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe typu Z

- pojemność do 500 szt. ręczników typu Z
- wykonane z tworzywa ABS
- okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
- zamykane na kluczyk



KCB101

KCC101

MERIDA COMO/ONE kosze na odpady

- pojemność 40 litrów
- wykonane z tworzywa ABS
- mocowane do ściany
- dostosowane do jednorazowych worków o poj. 70 l



GJB701

GJC701

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LCD

W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Wyposażony w elektroniczny programator, który pozwala na ustawienie następujących parametrów: aktualna godzina i dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia pracy urządzenia, godzina zakończenia pracy urządzenia, czas odstępu między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.), dni w których urządzenie nie pracuje; po zakończeniu programowania odświeżacza wyświetlana jest informacja, na ile dni pracy wystarczy jeden wkład zapachowy • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



GJB702

GJC702

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LED

W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Ustawiany czas odstępu między dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Odświeżacz wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



urządzenia z ABS

KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ Z ABS
W KOLORZE BIAŁYM lub CZARNYM

merida COMO



COMO

DCB201

DCC201

MERIDA COMO dozownik mydła w pianie

- mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
- bardzo wydajny - ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem
- do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI
- całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk



DCB101

DCC101

MERIDA COMO dozownik mydła w płynie

- pojemność zbiornika 800 ml
- mydło uzupełniane z kanistra
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk



BCB201

BCC201

MERIDA COMO pojemnik na papier toaletowy

- wykonany z tworzywa ABS
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm
- zamykany na kluczyk



ACB101

ACC101

MERIDA COMO pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe

- pojemność do 500 szt. ręczników
- wykonany z tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk



CCB301

CCC301

MERIDA COMO mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach

- niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na montaż nawet w małych łazienkach
- podajnik mieści rolkę o średnicy do 19,5 cm, co daje nawet 250 metrów ręcznika (ponad 1000 ręczników z jednej roli)
- łatwa i szybka wymiana rolki
- niezawodny, sprawdzający się nawet w najtrudniejszych warunkach
- cicha i delikatna praca mechanizmu
- możliwość zastosowania „super cichego mechanizmu" - urządzenia z cichym mechanizmem szczególnie polecane są do obiektów szpitalnych, hospicjów, domów spokojnej starości oraz wszędzie tam, gdzie urządzenie jest używane o różnych porach dnia i nocy
- nóż tnący z super twardego i odpornego na tępienie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego
- mechanizm tnący został tak zaprojektowany, aby ucinać jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadszą konieczność wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie ręcznika
- urządzenie zapewnia higieniczne pobieranie ręcznika, użytkownik dotyka tylko pobieranego ręcznika, pozostała część rolki nie jest dostępna
- łatwe wyciąganie mechanizmu tnącego np. do czyszczenia, dezynfekcji, naprawy czy wymiany (nie ma konieczności ściągania urządzenia ze ściany czy rozkręcania mechanizmu)
- urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk



CCB101

CCC101

MERIDA COMO pojemnik na ręczniki papierowe w rolach

- możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm
- wykonany z tworzywa ABS
- umieszczona w podstawie pojemnika wkładka dozująca uniemożliwia wyciągnięcie długiej wstęgi ręcznika
- zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku"
- ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
- wkładkę dozującą można wyjąć z podstawy dozownika i pobierać ręcznik o dowolnej długości wstęgi (niezbędne w przypadku stosowania ręcznika bez perforacji)
- zamykany na kluczyk



KCB101

KCC101

MERIDA COMO/ONE kosze na odpady

- pojemność 40 litrów
- wykonane z tworzywa ABS
- mocowane do ściany
- dostosowane do jednorazowych worków o poj. 70 l



GJB701

GJC701

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LCD

W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Wyposażony w elektroniczny programator, który pozwala na ustawienie następujących parametrów: aktualna godzina i dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia pracy urządzenia, godzina zakończenia pracy urządzenia, czas odstępu między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.), dni w których urządzenie nie pracuje; po zakończeniu programowania odświeżacza wyświetlana jest informacja, na ile dni pracy wystarczy jeden wkład zapachowy • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



GJB702

GJC702

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LED

W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Ustawiany czas odstępu między dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Odświeżacz wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



urządzenia z ABS

KOMPLETNA LINIA ESTETYCZNYCH I FUNKCJONALNYCH URZĄDZEŃ Z TWORZYWA ABS

- wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dostępne w kolorze białym
- do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski i ciemnoszary
- zamykane na kluczyk

merida TOP

DTN201

DTS201

MERIDA TOP dozownik mydła w pianie
na jednorazowe wkłady z mydłem MERIDA BALI
– cała pokrywa przednia jest przyciskiem co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dło
– oferuje najnowsze rozwiązanie: mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
– bardzo wydajny - ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk

DTN101

DTS101

MERIDA TOP dozownik mydła w płynie
pojemność zbiornika 800 ml
– pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni
– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



DTN301

DTS301

MERIDA TOP dozownik mydła w płynie lub kremu do rąk
na jednorazowe wkłady 880 ml
– pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni
– dozownik na jednorazowe wkłady o pojemności 880 ml
– w sprzedaży wkłady z mydłem, mydłem bezwonnym, mydłem dezynfekującym, płynem dezynfekcyjnym oraz kremem pielęgnacyjnym do rąk
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



DTN102

DTS102

MERIDA TOP MINI dozownik mydła w płynie
pojemność zbiornika 800 ml
– pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni
– pojemność zbiornika 400 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



DTN401

MERIDA TOP dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu
na jednorazowe wkłady 1000 ml
– pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni
– dozuje płyn dezynfekcyjny w postaci mgiełki, równomiernie pokrywającej dłonie
– pojemność wymiennych wkładów 1000 ml
– w sprzedaży wkłady z płynami dezynfekcyjnymi
– dostępny w kolorze białym
– czerwone okienko do kontroli poziomu płynu
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk



DTN403

MERIDA TOP dozownik żelu lub płynu dezynfekcyjnego
na jednorazowe wkłady 1000 ml
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni
- pojemność jednorazowego wkładu z żelem lub płynem dezynfekcyjnym wynosi 1000 ml
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- bardzo wydajny - około 1000 porcji żelu, 800 porcji płynu dezynfekcyjnego z jednego wkładu
- dostępny w kolorze białym, z czerwonym okienkiem do kontroli ilości płynu
- zamykany na kluczyk



TOP

ATN101

ATS101

MERIDA TOP MAXI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
– pojemność do 500 szt. ręczników
– dostępny w kolorze białym
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



ATN201

ATS201

MERIDA TOP MINI
pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
– pojemność do 250 szt. ręczników
– dostępny w kolorze białym
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



CTN302

CTS302

MERIDA TOP mechaniczny podajnik
ręczników papierowych w rolach
- pojemnik jest kolejnym urządzeniem tworzącym kompleksową i spójną linię produktów MERIDA TOP
- niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na montaż nawet w małych łazienkach
- podajnik mieści rolkę o średnicy do 19,5 cm, co daje nawet 250 metrów ręcznika (ponad 1000 ręczników z jednej roli)
- łatwa i szybka wymiana rolki
- niezawodny, sprawdzający się nawet w najtrudniejszych warunkach
- cicha i delikatna praca mechanizmu
- możliwość zastosowania „super cichego mechanizmu" - urządzenia z cichym mechanizmem szczególnie polecane są do obiektów szpitalnych, hospicjów, domów spokojnej starości oraz wszędzie tam, gdzie urządzenie jest używane o różnych porach dnia i nocy
- nóż tnący z super twardego i odpornego na tępienie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego
- mechanizm tnący został tak zaprojektowany, aby ucinać jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadszą konieczność wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie ręcznika
- urządzenie zapewnia higieniczne pobieranie ręcznika, użytkownik dotyka tylko pobieranego ręcznika, pozostała część rolki nie jest dostępna
- łatwe wyciąganie mechanizmu tnącego np. do czyszczenia, dezynfekcji, naprawy czy wymiany (nie ma konieczności ściągania urządzenia ze ściany czy rozkręcania mechanizmu)
- urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
- zamykany na kluczyk

wysokość 34 cm / szerokość 31 cm / głębokość 20 cm

KTN101

KTS101

MERIDA TOP
kosz otwarty wiszący pojemność 40 litrów
– pojemność 40 litrów
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym kołnierzem i blokadą otwierającą obudowę
– mocowany do ściany
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe



urządzenia z ABS

TOP

BTN001

BTS001

MERIDA TOP MEGA
pojemnik na papier toaletowy
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– urządzenie dostosowane do papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm
– pojemnik jest zamykany na kluczyk



BTN101

BTS101

MERIDA TOP MAXI
pojemnik na papier toaletowy
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– urządzenie dostosowane do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
– pojemnik jest zamykany na kluczyk



BTN201

BTS201

MERIDA TOP MINI
pojemnik na papier toaletowy
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– urządzenie dostosowane do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm
– pojemnik jest zamykany na kluczyk



BTN202

BTS202

MERIDA TOP DUO
pojemnik na papier toaletowy

– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
– zamykany na kluczyk
– wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
wysokość 23 cm / szerokość 34 cm / głębokość 12,5 cm

BTN401

BTS401

MERIDA TOP
pojemnik na papier toaletowy w listkach
– pojemność do 400 szt. listków papieru
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku ciemnoszare
– zamykany na kluczyk



CTN101

CTS101

MERIDA TOP MAXI
pojemnik na ręczniki papierowe w rolach
– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny
– zamykany na kluczyk



CTN201

CTS201

MERIDA TOP MINI
pojemnik na ręczniki papierowe w rolach
– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23 cm
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub szarym okienkiem
– zamykany na kluczyk



GTB002

GTS002

MERIDA TOP
pojemnik na torebki higieniczne
- wykonany z tworzywa sztucznego
- elegancki wygląd
- nieduże wymiary
- wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
- dostępny w kolorze białym z możliwością zastosowania jednego z dwóch kolorów ozdobnego okienka: niebieskiego, ciemnoszarego
wysokość 14 cm / szerokość 10 cm / głębokość 3 cm

GJB701

GJC701

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LCD
W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Wyposażony w elektroniczny programator, który pozwala na ustawienie następujących parametrów: aktualna godzina i dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia pracy urządzenia, godzina zakończenia pracy urządzenia, czas odstępu między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.), dni w których urządzenie nie pracuje; po zakończeniu programowania odświeżacza wyświetlana jest informacja, na ile dni pracy wystarczy jeden wkład zapachowy • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



GJB702

GJC702

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LED
W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3) • Ustawiany czas odstępu między dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut • Wskaźnik konieczności wymiany wkładu zapachowego (zielony pulsujący); wskaźnik konieczności wymiany baterii (czerwony pulsujący) • Zasilany dwiema bateriami R14 • Odświeżacz wykonany z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS • Można zastosować go w każdym pomieszczeniu • Odporny na działanie UV • Zamykany na kluczyk.



urządzenia z ABS

merida HARMONY

urządzenia z tworzywa

KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ W KOLORZE MLECZNYM PÓŁPRZEZROCZYSTYM

DHB201

MERIDA HARMONY dozownik mydła w płynie
na jednorazowe wkłady z mydłem
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 1000 ml (ca 1500 obfitych porcji mydła w pianie)
- mydło w postaci niebywale delikatnej piany dozowane po naciśnięciu klawisza
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę

DHB101

MERIDA HARMONY dozownik mydła w płynie
pojemność zbiornika 1200 ml
- dozownik ze stałym zbiornikiem na mydło w płynie o pojemności 1200 ml co daje ca 1200 porcji mydła
- mydło dozowane po naciśnięciu klawisza
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

DHB102

MERIDA HARMONY MINI dozownik mydła w płynie
pojemność zbiornika 500 ml
- dozownik MINI ze stałym zbiornikiem na mydło w płynie o pojemności 500 ml co daje ca 500 porcji mydła
- mydło dozowane po naciśnięciu klawisza
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

DHB202

MERIDA HARMONY
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła
(mydła dezynfekującego) w pianie
na jednorazowe wkłady z mydłem
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło (mydło dezynfekujące) dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką lub blatem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- dioda migająca na zielono informuje o gotowości urządzenia do pracy
- dioda migająca na czerwono informuje o potrzebie wymiany baterii
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę
- zasilany 4 bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- zamykany na kluczyk

DHB403

MERIDA HARMONY
bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego
w sprayu na jednorazowe wkłady 800 ml
- wykonany z tworzywa
- dostępny w kolorze białym, transparentnym
- pojemność jednorazowego wkładu z płynem dezynfekcyjnym wynosi 800 ml
- płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- automatyczne dostosowanie czułości czujnika do wysokości montażu nad umywalką lub blatem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- zasilany 4 bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji płynu dezynfekcyjnego przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- zamykany na kluczyk









CHB301

MERIDA HARMONY
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w roli
- mechaniczny podajnik ręczników Merida Harmony charakteryzuje się bardzo delikatną i cichą pracą mechanizmu tnącego
- zamiast pokrętła wygodna w użyciu dźwignia do wysuwania papieru (lokalizacja dźwigni na dole urządzenia rozwiązuje także problem montażu urządzenia we wnękach lub przy ścianie - nie ma potrzeby pozostawiania miejsca na dostęp do pokrętła)
- dostęp do bębna i wałków dociskowych umożliwia łatwe czyszczenie mechanizmu
- dzięki wałkom pokrytym powłoką antystatyczną urządzenie nie elektryzuje papieru (co często jest powodem zacinania się papieru w innych urządzeniach)
- cichą i bezproblemową pracę gwarantują wykończone gumą wałki mechanizmu tnącego
- urządzenie posiada specjalny hamulec przeciwdziałający nadmiernemu rozwijaniu się papieru w urządzeniu
- uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika
- posiada poziomnicę ułatwiającą montaż
- sygnalizator / dioda migająca na czerwono - zasilana bateryjką CR2032 3v (na wyposażeniu)
- bateryjkę należy, przed uruchomieniem urządzenia, umieścić w specjalnej kieszeni umiejscowionej za dźwignią hamulca
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- zamykany na kluczyk



CHB501

MERIDA HARMONY
BLUETOOTH automatyczny bezdotykowy
podajnik ręczników papierowych w roli
- urządzenie wyposażone w czujnik zbliżeniowy i moduł z opcją sterowania przez **BLUETOOTH**
- sterownik urządzenia pozwala na regulowanie długości listka ręcznika oraz daje możliwość wyboru trybu pracy:

SENSOR lub AUTOMAT

a) w trybie SENSOR ręcznik wysuwa się po aktywacji czujnika zbliżeniowego
b) w trybie AUTOMATYCZNYM po pobraniu ręcznika kolejny listek wysuwa się samoczynnie (tryb automatyczny jest zalecany szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, szkołach, przedszkolach, szpitalach oraz domach opieki)
- możliwość zastosowania zasilacza zamiast zestawu baterii (R14)
- zasilacz kupowany osobno
- kontrolki informujące o niskim poziomie baterii (czerwona) i kończącym się ręczniku (niebieska)
- uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika
- łatwy dostęp do bębna i wałków umożliwia bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację

- wałki pokryte powłoką antystatyczną (dozownik nie elektryzuje papieru, co często jest powodem zakleszczania papieru w innych urządzeniach)
- jedyny automatyczny podajnik na rynku, który odcina listek ręcznika (bez problemu tnie jedno, dwu i trzywarstwowe ręczniki, zarówno delikatne, jak i te twardsze)
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- posiada poziomnice ułatwiającą montaż
- zawleczka blokująca mechanizm tnący na czas transportu i montażu podajnika (po zamontowaniu podajnika zawleczkę należy wyjąć!)
- zamykany na kluczyk

BLUETOOTH Zastosowanie mechanizmu z opcją komunikacji przez Bluetooth pozwala sterować urządzeniem przy użyciu smartfonu lub tabletu. Konieczne jest pobranie aplikacji HYGIENEKEY ze sklepu Google Play lub App Store i połączenie się z urządzeniem. Aplikacja umożliwia precyzyjną kontrolę ilości ręcznika pozostającego do dyspozycji, poziomu naładowania baterii oraz daje możliwość płynnego ustawienia parametrów.

AHB102

MERIDA HARMONY SLIM pojemnik na ręczniki składane
- podajnik przeznaczony do ręczników papierowych składanych typu SLIM
- bardzo poręczny ze względu na swoją niewielką głębokość 11 cm
- mieści do 400 ręczników
- posiada poziomnicę ułatwiającą montaż
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa



CHB701

MERIDA HARMONY CENTER PULL
pojemnik na ręczniki w roli
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- przeznaczony do: łazienek, zakładów pracy, stref przygotowania żywności
- zastosowany w podajniku system dozowania jednego listka pozwala zmniejszyć zużycie oraz ilość odpadów
- prosty w otwarciu, wymianie i uzupełnianiu wkładów, intuicyjny w obsłudze
- nowoczesne i estetyczne wzornictwo, pasuje do każdego otoczenia
- zamykany na kluczyk

CHB101

MERIDA HARMONY CENTER PULL
pojemnik na ręczniki w roli
- podajnik przeznaczony do ręczników papierowych w rolach typu CENTER PULL
- specjalna wkładka dozująca uniemożliwia wyciągnięcie długiej wstęgi ręcznika
- zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku"
- ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
- posiada poziomnicę ułatwiającą montaż
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

BHB701

MERIDA HARMONY CENTER PULL
pojemnik na papier toaletowy
- podajnik przeznaczony na papier toaletowy w rolkach typu CENTER PULL.
- specjalna wkładka dozująca uniemożliwia wyciągnięcie długiej wstęgi papieru
- zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie papieru "listek po listku"
- papier zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie papieru z podajnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
- zamykany na kluczyk
- posiada poziomnicę ułatwiającą montaż
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

BHB401

MERIDA HARMONY
pojemnik na papier toaletowy w listkach
- zamykany na kluczyk
- poziomnica ułatwiająca montaż
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

BHB101

MERIDA HARMONY
pojemnik na papier toaletowy
- zamykany na kluczyk
- poziomnica ułatwiająca montaż
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

KHB101
KHB102

MERIDA HARMONY
kosz otwarty
- dostosowany do jednorazowych worków
- może być stosowany jako stojący lub mocowany do ściany
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

KHB101 - kosz otwarty wolnostojący/wiszący MINI 23L
KHB102 - kosz otwarty wolnostojący/wiszący 43 L











HARMONY

BHB302



MERIDA HARMONY pojemnik na cztery rolki
papieru toaletowego bez gilzy
- pojemnik na 4 rolki papieru toaletowego bez gilzy
- dzięki specjalnemu mechanizmowi, kolejna rolka papieru dostępna jest dopiero po zużyciu tej obecnie używanej, co eliminuje problem pozostających końcówek rolki
- możliwość ciągłego uzupełniania papieru bez konieczności wymiany rolki obecnie używanej przed jej pełnym zużyciem papier jest zawsze dostępny w pojemniku
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Brak gilzy w rolkach to redukcja kosztów i duże ułatwienie dla serwisu:
- brak strat papieru
- nie musisz wymieniać zawczasu rolki przed jej całkowitym zużyciem
- brak gilzy to także eliminacja odpadów, ochrona środowiska



BEB301

MERIDA HARMONY pojemnik na dwie rolki
papieru toaletowego bez gilzy
- pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego bez gilzy
- dzięki specjalnemu mechanizmowi, kolejna rolka papieru dostępna jest dopiero po zużyciu tej obecnie używanej, co eliminuje problem pozostających końcówek rolki
- możliwość ciągłego uzupełniania papieru bez konieczności wymiany rolki obecnie używanej przed jej pełnym zużyciem papier jest zawsze dostępny w pojemniku
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Brak gilzy w rolkach to redukcja kosztów i duże ułatwienie dla serwisu:
- brak strat papieru
- nie trzeba wymieniać zawczasu rolki przed jej całkowitym zużyciem
- brak gilzy to także eliminacja odpadów, ochrona środowiska



GHB702

MERIDA HARMONY LED
elektroniczny odświeżacz powietrza
- w pełni automatyczne działanie, bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3)
- elegancki, smukły wygląd
- możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
- elektroniczny programator pozwala na ustawienie następujących parametrów:
a) odstępu między dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut
b) czujnika światła - ustawienie w 3 trybach dobowych:
24 H - praca przez całą dobę, NITE - praca w trybie nocnym, DAY - praca w trybie dziennym
c) wskaźnika konieczności wymiany wkładu zapachowego (czerwony pulsujący)
- migająca na zielono dioda wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie odświeżacza
- zasilany dwiema bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa



GHB703

MERIDA HARMONY BLUETOOTH
elektroniczny odświeżacz powietrza
- w pełni automatyczne działanie, bardzo wysoka skuteczność
- w pełni automatyczne działanie, bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m^3)
- elegancki, smukły wygląd
- możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu.
- wszystkie parametry kontrolowane na bieżąco za pomocą aplikacji HYGIENEKEY.
- elektroniczny programator sterowany za pomocą aplikacji HYGIENEKEY pozwala na ustawienie następujących parametrów:
a) ilości doz we wkładzie wymiennym (3000/6000/9000) - ustaw na 3000
b) ilości dni pracy wkładu wymiennego (max. 999)
c) godzin rozpoczęcia pracy urządzenia, godzin zakończenia pracy urządzenia oraz dodatkowych godzin pracy w dniu roboczym
d) odstępu między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.) oraz podwojenia częstotliwości dozowania w godzinach szczytu w danym dniu roboczym
e) ilości dni roboczych w których urządzenie pracuje oraz ustawienia dodatkowych dni
f) zawieszenia działania urządzenia po określonej liczbie dni
g) włącznik/wyłącznik ostrzeżenia o małej ilości zapachu we wkładzie (dioda LED w urządzeniu błyska na niebiesko)
h) włącznik/wyłącznik ostrzeżenia o niskim poziomie baterii (dioda LED w urządzeniu błyska na czerwono)
- zasilany dwiema bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)
- maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii
- zamykany na kluczyk
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa

BLUETOOTH Urządzenie sterowane przez Bluetooth przy użyciu smartfonu lub tabletu. Konieczne jest pobranie aplikacji HYGIENEKEY (ze sklepu Google Play lub App Store) i połączenie z urządzeniem. Aplikacja umożliwia precyzyjną kontrolę poziomu napełnienia wkładu zapachowego i naładowania baterii, informuje o konieczności ich wymiany oraz daje możliwość płynnego ustawienia parametrów.



suszarki

- intensywna eksploatacja
- średnia eksploatacja
- niska eksploatacja
- do włosów hotelowe
- basenowe

WAŻNE INFORMACJE www.suszarki.pl

Wybór właściwej suszarki zależy od miejsca w jakim będzie ona użytkowana:
- Czy to będzie miejsce o dużym natężeniu ruchu typu lotnisko, czy też kameralne pomieszczenie typu małe biuro?
- Czy zależy nam na szybkości działania, czy też możemy sobie pozwolić na dłuższy czas suszenia rąk?
- Czy hałas emitowany podczas suszenia będzie nam przeszkadzał?

Aby dokonać właściwego wyboru, poniżej przedstawiamy ogólną klasyfikację i zarys cech różnych typów suszarek, z którym warto się zapoznać. Przedstawione charakterystyczne cechy budowy, czy sposobu i czasu suszenia, mają wpływ na ich jakość pracy, niezawodność, czy też np. odporność na akty wandalizmu.

SUSZARKI TURBO I SUSZARKI TURBO KIESZENIOWE
ZALECANE DO MIEJSC O DUŻEJ I BARDZO DUŻEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI:
lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, centra handlowe, duże zakłady produkcyjne, szkoły, kina, teatry.
Charakteryzują się bardzo krótkim czasem suszenia. Suszą ciepłym lub zimnym powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością. Oprócz odparowania występuje efekt zdmuchnięcia resztek wody, co bardzo przyspiesza suszenie.
Suszarki Turbo wyglądają tak, jak suszarki klasyczne, zapewniają też komfort suszenia suszarek klasycznych. Różnicą jest prędkość nadmuchiwanego powietrza.
Suszarki Turbo kieszeniowe także suszą powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością. Powietrze nadmuchiwane jest z dysz znajdujących się po obu stronach kieszeni suszenia. W tym przypadku podczas suszenia rąk wystarczy tylko ich przemieszczenie do środka i na zewnątrz kieszeni suszenia.
Suszarki Turbo i suszarki Turbo kieszeniowe są głośniejsze od klasycznych suszarek (mimo porównywalnej głośności silników) ze względu na szybkość z jaką nadmuchiwane jest powietrze na dłonie podczas suszenia.
Bardzo szybkie suszenie silnym strumieniem powietrza - 6 do15 sekund.

MERIDA ONE I MERIDA TRI BLADE. To seria suszarek dostępna aż w 16 kolorach. Posiadają uznany na całym świecie certyfikat Microban® International, Ltd. o którym więcej na następnej stronie.
Suszarki MERIDA ONE - dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, wysokiej jakości komponentom oraz bardzo estetycznemu wyglądowi i możliwości personalizacji poprzez: • wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów • wybór trybu pracy silnika - ECO lub TURBO • wybór dyszy wylotu powietrza - BLADE lub MULTIJET • wybór dodatkowego wyposażenia - lampa UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP, może być stosowana zarówno w miejscach o intensywnej, średniej i niskiej intensywności użytkowania, jak i w toaletach dla osób niepełnosprawnych.
Suszarki MERIDA TRI BLADE to światowy lider suszarek do rąk kieszeniowych. Zastosowane technologie i bardzo krótki czas suszenia (6-8 sekund) powodują, że suszarka najlepiej sprawdzi się w miejscach o bardzo intensywnej eksploatacji. Również dostępna w 16 kolorach.

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU
ZALECANE DO MIEJSC O ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI:
biurowce, banki, mniejsze zakłady produkcyjne, szkoły, firmy.
Suszarki klasyczne suszą ręce ciepłym powietrzem osuszając poprzez odparowanie wody. Takie rozwiązanie wymaga dłuższego czasu suszenia. Suszarki te sprawdzają się w miejscach o średnim natężeniu ruchu. **Suszarki klasyczne z ruchomą dyszą nawiewu** dodatkowo umożliwiają osuszanie twarzy poprzez skierowanie dyszy do góry. Można też wybrać suszarkę **uruchamianą przyciskiem**, szczególnie zalecaną w małych toaletach, gdzie suszarka znajduje się bezpośrednio w ciągu komunikacji. W takim przypadku unikamy niepotrzebnego włączania suszarki podczas wchodzenia do toalety, tak jak to bywa czasami w przypadku suszarek uruchamianych czujnikiem zbliżeniowym. Suszarki uruchamiane przyciskiem mają ustalony czas suszenia, po którym suszarka się automatycznie wyłącza, aby włączyć suszarkę należy ponownie przycisnąć przycisk. Ciepłe powietrze oraz cicha praca suszarki zapewniają komfort suszenia, ale wydłużają znacząco czas potrzebny do całkowitego wysuszenia rąk. Suszenie ciepłym strumieniem powietrza - 30 do 40 sekund.

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU
ZALECANE DO MIEJSC O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI:
biura, gabinety, sklepy, małe firmy.

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - HOTELOWE

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - BASENOWE

SERWIS

Suszarki, podobnie jak np. klimatyzatory czy drukarki, wymagają regularnego czyszczenia i serwisowania dla zapewnienia prawidłowej i ciągłej ich pracy.

- **Merida** zapewnia pełną obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną oferowanych suszarek
- Dysponujemy wszystkimi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi (filtry węglowe wstępnej filtracji, filtry HEPA ostatecznej filtracji, wkłady zapachowe zapewniające przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki)
- Udzielamy rocznej gwarancji na wszystkie nasze suszarki z możliwością wydłużenia czasu gwarancji
- Suszarki ewidencjonowane są w naszym systemie dla zapewnienia przejrzystości napraw i działań serwisowych
- Dzięki naszej stronie **www.suszarki.pl** można sprawdzać historię napraw i terminy przeglądów suszarek
- Nasi Klienci otrzymują powiadomienie na wskazany adres e-mail z informacją o zbliżającym się przeglądzie suszarki
- Regularne serwisowanie suszarek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zapewnia prawidłowe działanie naszych produktów i zdecydowanie obniża koszty ich eksploatacji, chroniąc przed poważnymi usterkami wynikającymi z zaniedbań serwisowych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW SUSZAREK
przedstawionych w katalogu

SYMBOL	Zasilanie (V / Hz)	Moc nominalna (W)	Silnik (obroty na min)	Czas suszenia (s)	Poziom hałasu (dB)	Izolacja	Waga (kg)	EKSPLOATACJA
EIB102/EIM102/EIP102	220-230 / 50-60	550-1800	22000	8 do 10	70	IPX1	4,6	intensywna
M30A/M30B/M30C	220-230 / 50-60	420-1500	19000-30000	8 do 15	67 do 74	IP23	5,1	
EJA101/EJA102/EJS105/EJB601	220-230 / 50-60	600-833	21000-30000	6 do 12	66 do 71	IP22C	3	
M73B/M73P/M73M	220-230 / 50-60	700-1400	35000	5 do 10	78	IP22	8,6	
EIB301/EIS301/EIC301	220-230 / 50-60	800	26500	10 do 15	75	IP44	7	
EJB301/EJS301/EJC301	220-230 / 50-60	1760	30000	6 do 8	70	IPX1	9,15	
E88AP/E88SP/E88CP	220-230 / 50-60	2250	5500	30 do 35	68	IP23	5,9	średnia
E88AP-PB/E88SP-PB	220-230 / 50-60	2250	5500	30 do 35 (czasomierz 20 s)	68	IP23	5,9	
M20A/M20S/M20C	220-230 / 50-60	2750	4500	30 do 35	65	IP23	4,25	
EIB103/EIM103/EIP103	220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 35	85	IPX1	5,6	niska
EIB203/EIM203/EIP203	220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 35 (czasomierz 30 s)	85	IPX1	5,4	
M99A/M99S/M99C	220-230 / 50-60	1650	2800	40 do 45	57	IP21	4,45	
EJB102/EJS102	220-230 / 50-60	1650	2300	40 do 45	60	IPX1	2,3	
M96A	220-230 / 50-60	1650	2800	40 do 45	57	IP23	3,5	
EIM104	220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 40	75	IPX1	5,1	
M88AP	220-230 / 50-60	1640	2800	40 do 45	57	IP21	3	
EIM105	220-230 / 50-60	400-950	35000	30 do 40	75	IPX3	4,5	
M44A	220-230 / 50-60	1100	15000	40 do 45	67	IP23	1,2	
EJB402	220-230 / 50-60	1200	6000	ND	65	IPX1	0,8	basenowe
SLON	220-230 / 50-60	700	12000	ND	75	IPX4	1,2	
EJB401	220-230 / 50-60	1200	12000	ND	72	Klasa ochronności 2	0,6	
EJB502/EJC502/ EJR502/EJN502	220-230 / 50-60	2000	2650	ND	70	IP23	7,6	hotelowe
E85H	220-230 / 50-60	2250	5500	standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s	70	IP23	11,5	
EIM501	220-230 / 50-60	1000	7840	ND (czasomierz 30 s)	83	IPX1	6,5	
E85HS/E85HC	220-230 / 50-60	2250	5500	standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s	70	IP23	5,9	

ZASADY MONTAŻU SUSZAREK KLASYCZNYCH





Suszarka powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 30 cm od półki, blatu czy innego elementu wyposażenia.
Należy unikać sąsiedztwa powierzchni odbijającej promienie czujnika uruchomiającego suszarkę w obszarze jego działania.
Zalecane wysokości montażu przedstawiono na rysunku powyżej.

INTENSYWNA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk TURBO JET

EIB102

EIM102

EIP102

TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii**
- suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza
- wylot powietrza podświetlony światłem diodowym
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

Elektryczna suszarka do rąk MACHFLOW

M30A

M30S

M30C

TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii**
- suszenie silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ONE

dostępne dodatkowo **w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych**
na zamówienie - więcej szczegółów na końcu katalogu w dziale KOLORY
- strona 95

Możliwość personalizacji poprzez:
- wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów
- wybór trybu pracy silnika - ECO lub TURBO
- wybór dyszy wylotowej powietrza - BLADE lub MULTIJET
- wybór dodatkowego wyposażenia - lampa UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP

TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie **laserowym czujnikiem ruchu**
- **dysza wylotowa powietrza i kaseta filtra HEPA wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów**
- suszarka w standardzie wyposażona w komplecie w dwa wymienne panele przednie w kolorze białym i czarnym
- dostępna dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie) oraz dodatkowym wyposażeniem
- obudowa w kolorze szarym wykonana z tworzywa ABS lub ze stali matowej z powłoką AFP (na zamówienie)
- wyjątkowo małe wymiary

EJA101 - panel przedni w kolorze białym i czarnym w komplecie
EJS105 - w obudowie ze stali matowej z powłoką AFP Anti-FingerPrint oraz powłoką antybakteryjną - **dostępna na zamówienie**
EJA102 - z lampą UVC i katalizatorem tytanowym, panele przednie w kolorze białym i czarnym w komplecie - **dostępna na zamówienie**

Zgodnie z testem przeprowadzonym według normy UNE-EN 14476 zastosowana w suszarce MERIDA ONE lampa UVC oraz tytanowy katalizator skutecznie oczyszczają wydmuchiwane powietrze pod względem eliminacji/zniszczenia wirusów

Elektryczna suszarka do stóp MERIDA ONE

EJB601 - dostępna na zamówienie

opcjonalnie:
- w obudowie ze stali matowej z powłoką AFP oraz powłoką antybakteryjną
- z lampą UVC i katalizatorem tytanowym



100% odpowiednia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa ECO JET

- woda odprowadzana jest do zbiornika
- wyposażona w innowacyjny system podwójnej filtracji powietrza: wstępną poprzez dolny filtr/pochłaniacz zapachów XZA040 oraz ostateczną dzięki górnemu filtrowi HEPA (XZA039).
- możliwość zastosowania wkładu zapachowego - cytrusowego (TAA101). Zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki.

TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- **wyposażona w niezawodny, wysokosprawny silnik bezszczotkowy (silnik BLDC). Zastosowanie tego nowoczesnego rozwiązania sprawia, że suszarka posiada wysoką niezawodność i dużo wyższą trwałość w porównaniu do suszarek z tradycyjnym silnikiem szczotkowym. Zapewnia również cichszą pracę suszarki oraz wyższą sprawność energetyczną.**
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez wyłączenie grzałki - oszczędność energii
- suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza W trybie ECO, po wyłączeniu grzałki, pobór mocy spada o 50% i wynosi 700 W (moc nominalna w trybie Standard wynosi 1400 W)
- dodatkowo posiada również wyłącznik główny, który umożliwia wyłączenie suszarki bez konieczności odłączania jej od zasilania.
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany
- obudowa z trwałego tworzywa ABS

M73B - panel przedni w kolorze białym
M73P - panel przedni w kolorze szarym
M73M - panel przedni w kolorze srebrzysto-szarym ze stali nierdzewnej matowej

Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa MERIDA TRI-BLADE

dostępne dodatkowo **w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych**
na zamówienie - więcej szczegółów na końcu katalogu w dziale KOLORY
- strona 95

TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w 2 silniki wysokoobrotowe
- obudowa z tworzywa ABS w kolorze białym, srebrnym lub czarnym
- **obudowa suszarki i zbiornik na wodę wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów**
- woda odprowadzana jest do zbiornika
- bardzo krótki czas suszenia (6 - 8 sekund)
- dostępna dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie)

EJB301 - panel przedni w kolorze białym
EJS301 - panel przedni w kolorze szarym
EJC301 - panel przedni w kolorze czarnym błyszczącym



Minimalna odległość od przyłącza wodnego 100 cm.
Zalecana wysokość **H** montażu suszarek kieszeniowych od podłogi do dolnej krawędzi suszarki.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi powinna być nie mniejsza niż 60 cm.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
H 35 cm	**H 30 cm**	**H 25 cm**	**H 15 cm**	**H 10 cm**

Elektryczna suszarka do rąk szczelinowa MERIDA EXP'AIR

100% odpowiednia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa z aluminium lakierowana proszkowo na biało (kolor szary i czarny na zamówienie)
- **obudowa suszarki i zbiornik na wodę z powłoką antybakteryjną**
- niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć
- wyposażona w dwa filtry miedziane (których nie trzeba wymieniać, należy je jedynie czyścić)
- woda odprowadzana jest do zbiornika na wodę/tacki ociekowej
- **możliwość podłączenia suszarki bezpośrednio do kanalizacji**
- suszarka posiada certyfikat **SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44)**, co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!

EIB301 - panel przedni w kolorze Snow White
EIS301 - panel przedni w Aluminium Silver - **dostępne na zamówienie**
EIC301 - panel przedni w kolorze Black - **dostępne na zamówienie**



Można montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych lub bezpośrednio do kanalizacji!
Ze względu na kompaktowe rozmiary zalecana wysokość **H** montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania jest inna, niż w przypadku klasycznych suszarek kieszeniowych.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
H 75 cm	**H 65 cm**	**H 65 cm**	**H 55 cm**	**H 65 cm**

ŚREDNIA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW PLUS

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

E88AP

E88SP

E88CP

ruchoma dysza 360°

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

E88AP-PB

E88SP-PB

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA MEDIFLOW

M20A

M20S

M20C

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
- możliwość montażu w ścianie za pomocą specjalnego kołnierza mocującego

NISKA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk STARFLOW PLUS

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

EIB103

EIM103

EIP103

ruchoma dysza 360°

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

EIB203

EIM203

EIP203

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA OPTIMA

M99A

M99S

M99C

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ECOFLOW PLUS

EJB102

EJS102



wyłącznik grzałki łatwo dostępny także po zamontowaniu suszarki

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii (po wyłączeniu grzałki - praca w trybie EKO - pobór mocy to tylko 65 W!)**
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym lub srebrnym
- wyjątkowo małe rozmiary
- wyłącznik grzałki **A** z tyłu obudowy łatwo dostępny także po zamontowaniu suszarki
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

NISKA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA PRIMA **M96A**

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- specjalna żaroodporna obudowa z melaminy
- dostępna w kolorze białym

Elektryczna suszarka do rąk CUBEFLOW PLUS **EIM104**

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa ze stali nierdzewnej matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
  uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA JUNIOR PLUS **M88AP**

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym

Elektryczna suszarka do rąk SLIMSTAR **EIM105**

wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony światłem diodowym

Najsmuklejsza suszarka! Jedynie 10 cm głębokości!

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii (pobór mocy spada do 400 W)**
- wyjątkowo małe rozmiary - można montować za lustrem
- obudowa ze stali nierdzewnej matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
  uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

Można montować za lustrem!

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA SMARTFLOW **M44A**

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyjątkowo małe rozmiary
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym

HOTELOWE

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA **EJB402**

- suszarka wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dwustopniowa regulacja nawiewu powietrza
- posiada gniazdko golarki 230V i wyłącznik główny zlokalizowane w elemencie naściennym suszarki
- uruchamiana przyciskiem umieszczonym w uchwycie działa tylko wtedy, gdy przycisk ten jest przytrzymywany przez użytkownika
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA **SLON**

- włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i odchyleniu / zawieszeniu węża
- obudowa z tworzywa sztucznego
- dostępna w kolorze białym
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA **EJB401**

- włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu / zawieszeniu w uchwycie ściennym
- posiada przełącznik wyboru mocy i prędkości wypływu powietrza będący również wyłącznikiem głównym
- obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

BASENOWE

Elektryczna suszarka do włosów MERIDA NEPTUNE - BASENOWA
EJB502
White

dostępne na zamówienie

- **EJC502** Black
- **EJR502** Red
- **EJN502** Blue

- uruchomiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyłącza się samoczynnie w przeciągu 5-6 sekund po odejściu od urządzenia
- wyposażona w wyłącznik zasilania (w górnym mocowaniu)
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- bardzo cicha
- suwnica (rura) pozwala na płynną zmianę wysokości suszarki w zakresie od 0 do 55 cm
- suszarka może być używana w środowisku basenowym (chlor)
- obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa ABS
- na zamówienie dostępne są również wersje w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim



Suszarka wyposażona jest w uchwyt **A**, dzięki któremu można przesunąć korpus suszarki po suwnicy - rurze w zakresie od 0 do 55 cm dostosowując wysokość położenia do użytkownika.



Nieużywaną suszarkę można obrócić na dowolny bok na suwnicy - rurze do „pozycji parkowania", aby uniknąć niechcianego samoistnego uruchomienia i zaoszczędzić miejsce.



Zalecana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
130-135 cm	**120 cm**	**110 cm**	**100-92 cm**	**91 cm**

Suszarka musi być zainstalowana tak aby wypełniała bezpieczne odległości oznaczone w bieżących standardach IEC.

Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA
EIM501

- włączana przyciskiem
- wyłącznik czasowy
- dysza metalowa obrotowa (360°) z rurą zakończona uchwytem wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- obudowa ze stali matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
  uwaga: możliwość montażu bezpośrednio do przewodów elektrycznych wychodzących ze ściany

Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA

E85H
obudowa żeliwna o grubość 6 mm pokryta białą glazurowaną porcelaną

E85HS
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej

E85HC
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej

- grubość obudowy żeliwnej - 6 mm
- grubość obudowy stalowej - 3 mm
- uruchamiana przyciskiem (sterownik czasowy elektroniczno-mechaniczny)
- odporna na akty wandalizmu
- przeznaczona do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu
- obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 2 odpornych na akty wandalizmu śrub

ruchoma dysza 360°

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU:
Mężczyźni: 170/180 cm
Kobiety: 160/170 cm
Dzieci: 120/130 cm
Wysokość mierzona jest od podłogi do wylotu powietrza suszarki. W zależności od zastosowania, wysokość może wahać się między 120 a 200 cm. Generalna zasada podczas montażu suszarki:
należy ją zawiesić o 20/30 cm powyżej przeciętnego wzrostu użytkownika.
ZALECENIE: Uwaga! Nie używaj suszarki w pobliżu natrysków itp.

120 cm **115 cm** **82 cm**

PANEL ŚCIENNY

UNIWERSALNY

wykonany w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów.
Dodatkowe zabezpieczenie antybakteryjne i mechaniczne powierzchni montażu suszarki. Można stosować do wszystkich przedstawionych w katalogu suszarek. Dostępny w kolorze białym lub szarym.
Estetyczny, lekki i wytrzymały • Odporny na światło UV • Odporny na uderzenia • Odporny na wilgoć • Ognioodporny (ognioodporność klasy „0" - trudnopalna) • Zakrywa istniejącą powierzchnię np. dziury po innych suszarkach czy pojemnikach na ręczniki i ułatwia instalację suszarek do rąk • Pomaga w spełnieniu wytycznych zawartych w BS8300:2001 • Utrzymuje czysty, bezpieczny obszar środowiskowy dla użytkowników

EAB001 lub **EAS001 - biały** lub **szary panel ścienny duży** 900 x 347 x 2 mm
EAB002 lub **EAS002 - biały** lub **szary panel ścienny mały** 600 x 300 x 2 mm

Microban® International, Ltd. jest światowym liderem w produkcji produktów z wbudowaną ochroną przeciwbakteryjną. Technologia ta jest stosowana w produktach podczas procesu produkcyjnego, aby zahamować rozwój drobnoustrojów, takich jak bakterie i pleśń, które mogą powodować plamy, nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości użytkowania produktu. Technologia Microban® może być zastosowana w szerokiej gamie materiałów: polimerów, tkanin, powłok, papieru i klejów. Marka Microban® gwarantuje, że produkty z zastosowaną ich technologią posiadają ciągłą, długotrwałą i skuteczną ochronę przeciwdrobnoustrojową, która zapewni najwyższy poziom ochrony przed szkodliwymi drobnoustrojami przez cały okres użytkowania produktu.

Produkty z zastosowaną technologią Microban® są: • antybakteryjne (udowodniono, że zabijają 99,9% prawie wszystkich gatunków bakterii) • zapobiegają przenoszeniu bakterii • nie są rakotwórcze • są niemutagenne i nie uczulają skóry. Są zatwierdzone przez: **FDA** (Amerykańską Administrację ds. Żywności i Leków), **EPA** (Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska), **HSE** (Brytyjski Zarząd ds. BHP).

suszarki



akcesoria **HOTEL**
szczotki **WC**
lustra
wieszaki
poręcze dla niepełnosprawnych
przewijaki dla dzieci

AKCESORIA ŁAZIENKOWE MERIDA

LINIA URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH Z MOSIĄDZU CHROMOWANEGO

Mosiądz galwanicznie pokryty chromem najwyższej jakości, na podkładzie niklu to wieloletnia pewność idealnego połysku oraz braku korozji. Jesteśmy w stanie modyfikować oraz łączyć nasze akcesoria hotelowe w dowolne zestawy zgodnie z życzeniami klientów inwestycyjnych oraz projektantów.

DOZOWNIKI MYDŁA

DLV101
pojemność 300 ml
wys. 120 mm
szer. 76 mm
gł. 94 mm

DLV102
pojemność 300 ml
wys. 120 mm
szer. 76 mm
gł. 85 mm

UCHWYTY NA SZKLANKI

MHA12
wys. 120 mm
szer. 65 mm
gł. 100 mm

MHA11
wys. 120 mm
szer. 150 mm
gł. 100 mm

MYDELNICZKI

MHA13
wys. 70 mm
szer. 270 mm
gł. 140 mm

MHA08
wys. 52 mm
szer. 135 mm
gł. 115 mm

UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY

MHA01 - wersja polerowana
MHA01M - wersja matowa
wys. 140 mm
szer. 140 mm
gł. 145 mm

MHA03
wys. 95 mm
szer. 140 mm
gł. 38 mm

MHA03.1

UCHWYT NA ZAPASOWĄ ROLKĘ

MHA05 - wersja polerowana
MHA05M - wersja matowa
wys. 150 mm
szer. 55 mm
gł. 100 mm

UCHWYTY WANNOWY/PRYSZNICOWY

MHA14
wys. 70 mm
szer. 300 mm
gł. 90 mm

LUSTRO

MHL01
wys. 445 mm
szer. 160 mm
gł. 150 mm

SZCZOTKI WC

SZMWA
wys. 380 mm
szer. 100 mm
gł. 125 mm

SZMSA
wys. 420 mm
szer. 140 mm
gł. 130 mm

SZMUA
wys. 770 mm
szer. 160 mm
gł. 235 mm

DRĄŻKI Z HACZYKAMI



MHW10
wys. 70 mm / szer. 575 mm / gł. 85 mm

MHW11
wys. 70 mm / szer. 475 mm / gł. 85 mm

MHW12
wys. 70 mm / szer. 375 mm / gł. 85 mm

MHW13
wys. 70 mm / szer. 275 mm / gł. 85 mm

MHW14
wys. 70 mm / szer. 205 mm / gł. 85 mm

DRĄŻKI Z ZAWIESZKAMI

MHW04
wys. 52 mm / szer. 575 mm / gł. 75 mm

MHW05
wys. 52 mm / szer. 375 mm / gł. 75 mm

MHW06
wys. 52 mm
szer. 295 mm
gł. 75 mm

UCHWYT NA RĘCZNIK OKRĄGŁY

MHW20
wys. 180 mm
szer. 170 mm
gł. 65 mm

DRĄŻKI NA RĘCZNIKI

MHW01
wys. 52 mm / szer. 675 mm / gł. 75 mm

MHW02
wys. 52 mm / szer. 575 mm / gł. 75 mm

MHW03
wys. 52 mm / szer. 475 mm / gł. 75 mm

DRĄŻKI NA RĘCZNIKI, PODWÓJNE

MHW08
wys. 52 mm
szer. 475 mm
gł. 75 mm

MHW07
wys. 52 mm
szer. 575 mm
gł. 145 mm

PÓŁKA NA RĘCZNIKI Z DRĄŻKIEM

MHW09
wys. 185 mm / szer. 575 mm / gł. 240 mm

WIESZAKI RUCHOME

MHW15
wys. 135 mm / szer. 52 mm / gł. 115 mm

MHW16
wys. 115 mm / szer. 52 mm / gł. 345 mm

MHW17
wys. 115 mm / szer. 52 mm / gł. 490 mm

PÓŁKI SZKLANE

MHP01
wys. 52 mm / szer. 675 mm / gł. 145 mm

MHP02
wys. 52 mm / szer. 575 mm / gł. 145 mm

MHP03
wys. 52 mm / szer. 475 mm / gł. 145 mm

akcesoria hotelowe

wyposażenie dodatkowe

SZCZOTKI WC

stal matowa	stal polerowana	stal malowana proszkowo
SZ15S	SZ15C	SZ15B biała
SZ16S	SZ16C	GSC351 czarna
SZ18S	SZ18C	
SZ17S	SZ17C	GSC352 czarna
SZ19S	SZ19C	
GIM302	GIM303	

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany
- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), polerowanej lub malowana proszkowo na biało i czarno
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ11**)

głębokość = 10 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 10 cm



Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany - tuba krótka
- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej lub malowana proszkowo na biało i czarno
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 10,1 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



Szczotka do WC z uchwytem stawianym - tuba krótka
- uchwyt stawiany na podłodze
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 8 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany - tuba z przykrywką
- uchwyt przykręcany do ściany
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej lub malowana proszkowo na biało i czarno
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 10,1 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



Szczotka do WC z uchwytem stawianym - tuba z przykrywką
- uchwyt stawiany na podłodze
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
- wymienna końcówka szczotki (symbol **SZ13**)

głębokość = 8 cm /wysokość = 39 cm /szerokość = 8 cm



Szczotka do WC - STOŻEK stojąca - MAXI i MINI
- bardzo elegancka, nowoczesna szczotka toaletowa
- wolnostojąca
- łatwa w utrzymaniu czystości
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej pokrytej warstwą ochronną odporną na zabrudzenia
- powierzchnia odporna na odciski palców
- silikonowa, wysokiej jakości, nierysująca szczotka do ceramiki

MAXI GIM302 - wysokość = 43 cm /średnica = 11,5 cm
MINI GIM303 - wysokość = 35 cm /średnica = 11,5 cm

LUSTRA

LUSTRO ze szlifowanymi brzegami bez fazy

LU3
40 cm x 60 cm

LUSTRO z fazowanymi brzegami

LU2
40 cm x 60 cm

LUSTRO z fazowanymi brzegami

LU4
50 cm x 60 cm

LUSTRO w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

LU7B
40 cm x 60 cm

LUSTRO w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

LU8B
50 cm x 60 cm

LUSTRO w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

LU10B
50 cm x 60 cm

LUSTRO w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

LU10B
50 cm x 60 cm

LUSTRO w ramie metalowej matowej

LU5B
40 cm x 60 cm

LUSTRO w ramie metalowej matowej

LU6B
50 cm x 60 cm

WIESZAKI

wykonane z mosiądzu chromowanego

MHW30
śr. = 52 mm
gł. = 50 mm
matowy

MHW31
śr. = 52 mm
gł. = 50 mm
polerowany

MHW29
śr. = 52 mm
gł. = 55 mm
matowy

MHW28
śr. = 52 mm
gł. = 55 mm
polerowany

MHW22
wys. = 75 mm
szer. = 52 mm
gł. = 55 mm
matowy

MHW21
szer. = 88 mm
gł. = 50 mm
polerowany

MHW23
śr. = 52 mm
gł. = 60 mm
matowy

wykonane z mosiądzu malowane proszkowo

GSC402
śr. = 52 mm
gł. = 50 mm
czarny

GSC401
śr. = 52 mm
gł. = 50 mm
czarny

MHW31B
śr. = 52 mm
gł. = 50 mm
biały

wykonane ze stali

MHW32
wys. = 4.2 cm
szer. = 4.2 cm
gł. = 2.4 cm
matowy

wykonane ze stali malowane proszkowo

MHW32B
wys. = 4.2 cm
szer. = 4.2 cm
gł. = 2.4 cm
biały

GSM009

Poręcze do toalet dla niepełnosprawnych

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej
- średnica rurki 32 mm
- do użytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
- śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Urządzenia ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej dostępne na zamówienie.

PORĘCZE UCHYLNE PRZY WC

PORĘCZ uchylna z uchwytem na papier toaletowy

TPC10 – długość 600 mm



PORĘCZ uchylna z uchwytem na papier toaletowy

TPC05 – długość 750 mm
TPC17 – długość 850 mm





PORĘCZ uchylna

TPC09 – długość 600 mm



PORĘCZ ucnyina

TPC12 – długość 750 mm
TPC19 – długość 850 mm





PORĘCZE STAŁE PRZY WC

PORĘCZ stała łukowa

TPC08 – długość 600 mm



PORĘCZ stała łukowa

TPC07 – długość 750 mm
TPC18 – długość 850 mm







PORĘCZ kątowa lewa

TPC14



PORĘCZ kątowa prawa

TPC13



PORĘCZE PRZY UMYWALCE

PORĘCZ umywalkowa lewa

TPC04 – długość 550 mm





PORĘCZ umywalkowa prawa

TPC03 – długość 550 mm



PORĘCZE PROSTE PRZY UMYWALCE

PORĘCZ prosta

TPC01 – długość 400 mm

PORĘCZ prosta

TPC02 – długość 600 mm



PORĘCZE MONTOWANE DO PODŁOGI

PORĘCZ podłogowo-ścienna lewa

TPC24







PORĘCZ podłogowo-ścienna prawa

TPC23



PORĘCZ uchylna mocowana do podłogi

TPC06

z uchwytem na papier toaletowy



TPC11

poręcze do toalet dla niepełnosprawnych
wyposażenie dodatkowe

PORĘCZE Z UCHWYTAMI POKRYTYMI „CIEPŁYM" POLIAMIDEM

Wykonanie: stal nierdzewna o średnicy rurki 30 mm z elementami z białego polamidu (nylonu).
Dostępne wykończenie powierzchni stalowych: polerowana bądź matowa
Towar na specjalne zamówienie: czas wykonania do 2 tygodni

PORĘCZ łukowa

polerowana
TPL07 – długość 750 mm
TPL08 – długość 600 mm
matowa
TPL37 – długość 750 mm
TPL38 – długość 600 mm

PORĘCZ łukowa uchylna

polerowana
TPL12 – długość 750 mm
TPL09 – długość 600 mm
matowa
TPL42 – długość 750 mm
TPL39 – długość 600 mm

PORĘCZ uchylna
mocowana do podłogi

polerowana
TPL11 – długość 600 mm
matowa
TPL41 – długość 600 mm

PORĘCZ kątowa lewa/prawa
600 mm x 600 mm

TPL13 - polerowana
TPL41 – matowa

PORĘCZ prosta

polerowana
TPL02 – długość 600 mm
TPL01 – długość 400 mm
matowa
TPL32 – długość 750 mm
TPL31 – długość 600 mm

PORĘCZE Z UCHWYTAMI KWADRATOWYMI

Dostępne wykończenie powierzchni: matowe bądź polerowane (na zamówienie)

PORĘCZ uchylna z uchwytem
na papier toaletowy

TPS55 – długość 750 mm
TPS56 – długość 600 mm

PORĘCZ uchylna

TPS57 – długość 750 mm
TPS58 – długość 600 mm

PORĘCZ stalowa prosta

TPS52 – długość 600 mm
TPS51 – długość 400 mm

KRZESŁA

KRZESŁO prysznicowe

TPC21



KRZESŁO prysznicowe składane
400 mm x 400 mm

TPL21 - polerowana
TPL51 – matowa



KRZESŁO nawannowe

TPC22

DLA MATEK Z DZIEĆMI

GSM010

STANOWISKO
do przewijania dzieci i niemowląt
ROYAL
9013 - podtynkowe
9013-9 - natynkowe
- urządzenie wykonane ze stali szlachetnej
- rozkładane, mocowane do ściany
- wyściółka w kolorze jasnopopielatym
- wnętrze urządzenia wykonane z wysokiej jakości plastiku
- gładka powierzchnia obudowy ułatwiająca czyszczenie
- regulowany pas bezpieczeństwa zamykany klamrą (regulacja możliwa jedną ręką)
- przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 30 kg wagi
- sugerowana instalacja na wysokości 815 mm od podłogi do brzegu przewijaka
- zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe

Wymiary wymaganego otworu pod urządzenie podtynkowe 870 x 578 x 95 mm

9013-9 -wersja natynkowa

STANOWISKO
do przewijania dzieci i niemowląt
BC1
- rozkładane, mocowane do ściany
- dostępna w kolorze jasnopopielatym
- przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi
- zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe





dezynfekcja

- dozowniki
- zestawy do dezynfekcji

DOZOWNIKI PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH

D10P

DOZOWNIK płynów dezynfekcyjnych
z tworzywa sztucznego
– pojemność zbiornika 1000 ml
– płyny uzupełniane z kanistra
– mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
– możliwość sterylizacji
– nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
– przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
– uruchamiany przyciskiem łokciowym
szer. = 8 cm / wys. = 29.5 cm / gł. = 22 cm

D9E

DOZOWNIK aluminiowy
z przyciskiem łokciowym
– pojemność wymiennych wkładów 500 ml
– do dozowania
mydła w płynie,
kremu do rąk
płynu lub żelu dezynfekcyjnego
– pompka dozująca wykonana ze stali nierdzewnej
– przezroczyste pojemniki umożliwiają kontrolę poziomu płynów
– uruchamiany przyciskiem łokciowym ze stali nierdzewnej
– korpus dozownika wykonany z aluminium
– przednia pokrywa wykonana z ABS
szer. = 8,5 cm / wys. = 30 cm / gł. = 23 cm

D9P

DOZOWNIK z tworzywa ABS
z przyciskiem łokciowym
– pojemność wymiennych wkładów 500 ml
– do dozowania
mydła w płynie,
kremu do rąk
płynu lub żelu dezynfekcyjnego
– pompka dozująca wykonana ze stali nierdzewnej
– przezroczyste pojemniki umożliwiają kontrolę poziomu płynów
– uruchamiany przyciskiem łokciowym ze stali nierdzewnej
– korpus dozownika wykonany z aluminium
– przednia pokrywa wykonana z ABS
szer. = 8,7 cm / wys. = 28,5 cm / gł. = 21 cm

D8P

DOZOWNIK płynów dezynfekcyjnych
z tworzywa, pojemność 1000ml / 500ml,
z przyciskiem łokciowym
– wykonany z tworzywa ABS i stali nierdzewnej
– pojemność 1000 ml, opcjonalnie możliwość zastosowania 500 ml wkładów dostępnych w ofercie
(w celu użycia wkładu 500 ml, należy umieścić dostarczony w komplecie adaptor w dozowniku i docisnąć, aż do zatrzaśnięcia
– do dozowania płynu dezynfekcyjnego
– możliwość ustawienia dozy podawanego płynu dezynfekującego: 0,6 ml, 1,3 ml, 2 ml
– pompka dozująca wykonana z polipropylenu
– przezroczysta obudowa przednia ułatwia kontrolę ilości płynu
– zamykany na kluczyk
– możliwość wyjęcia pompki bez konieczności demontażu urządzenia ze ściany
szer. = 10,8 cm / wys. = 33,5 cm / gł. = 22,2 cm

METALOWE DOZOWNIKI
płynów dezynfekcyjnych
z przyciskiem łokciowym
– pojemność zbiornika 500 ml lub 1000 ml
– płyny uzupełniane z kanistra
– mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
– możliwość pełnej sterylizacji
– prosty w obsłudze
– nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
– przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
– uruchamiany przyciskiem łokciowym
– opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk

D9 dozownik o poj. 500 ml: szer. = 8 cm / wys. = 29.5 cm / gł. = 22 cm

D10 dozownik o pojemności 1000 ml: szer. = 9.5 cm / wys. = 34 cm / gł. = 22 cm

D10A

AUTOMATYCZNY METALOWY
DOZOWNIK BEZDOTYKOWY
płynów dezynfekcyjnych
– pojemność zbiornika 1000 ml
– płyny uzupełniane z kanistra
– mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
– możliwość pełnej sterylizacji
– zasilany napięciem 7.5 V (pięć baterii R20)
– nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
– przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
– uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość uruchomienia przyciskiem łokciowym
– opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk
wys. = 29.5 cm / szer. = 8 cm / gł. = 22 cm

DSM410

MERIDA STELLA MAXI
dozownik żelu lub płynu dezynfekcyjnego
na jednorazowe wkłady 1000 ml

szczegółowy opis na stronie 14

DTR401

MERIDA TOP
dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu
na jednorazowe wkłady 1000 ml

szczegółowy opis na stronie 48

DTR403

MERIDA TOP
dozownik żelu lub płynu dezynfekcyjnego
na jednorazowe wkłady 1000 ml

szczegółowy opis na stronie 48

STOJAKI DEZYNFEKCYJNE PODŁOGOWE

Wolnostojący stojak podłogowy do dezynfekcji rąk składa się z dwóch elementów - jest to wykonany ze stali stojak z ciężką podstawą zapewniającą stabilność całej konstrukcji. Do podstawy zamontowany jest stalowy słupek, do którego na szczycie przygotowane jest miejsce montażowe pod dozownik do dezynfekcji rąk. Na samej górze zawarta jest naklejka informacyjna oraz instrukcja dezynfekowania dłoni. Poniżej dozownika znajduje się tacka ułatwiająca dbanie o czystość stojaka i ograniczająca rozchlapywanie preparatu dezynfekcyjnego przez użytkownika. Stojak ma wysokość około 150 cm z dozownikiem zamontowanym w taki sposób, aby korzystanie z płynu dezynfekcyjnego było jak najbardziej ergonomiczne. Stojaki mogą być wyposażone w bezdotykowe dozowniki automatyczne lub mechaniczne, łokciowe dozowniki do dezynfekcji. Dozowniki wykonane są z bardzo wytrzymałego i łatwego w utrzymaniu tworzywa sztucznego lub eleganckiej stali nierdzewnej.



symbol **ZEST404**

symbol **ZEST401BSZ**

symbol **ZEST401CSZ**

symbol **ZEST409**



symbol **ZEST407**



symbol **ZEST408**

w stojakach powyżej zastosowano pokazane odpowiednio poniżej dozowniki dezynfekcyjne

DHB403
szczegółowy opis na stronie 54

DEB401
szczegółowy opis na stronie 38

DEC401
szczegółowy opis na stronie 38

DSM409
szczegółowy opis na stronie 16

DSM407
szczegółowy opis na stronie 15

DSM408
szczegółowy opis na stronie 15

STOJAKI DEZYNFEKCYJNE BLATOWE

Stacje dezynfekcyjne w wersji mini - przeznaczone do postawienia na blacie stołu, na barze w restauracji, na biurku itp. Małe wymiary pozwalają na postawienie ich na niewielkiej powierzchni, dzięki czemu mogą zostać ustawione w niemal każdym miejscu. Taka miniaturowa stacja dezynfekcyjna może być wyposażona w dozownik dezynfekcyjny bezdotykowy lub mechaniczny z naciskiem łokciowym.

symbol **ZEST401BM**

symbol **ZEST401CM**

symbol **ZEST407M**

w stojakach powyżej zastosowano pokazane odpowiednio poniżej dozowniki dezynfekcyjne

DEB401
szczegółowy opis na stronie38

DEC401
szczegółowy opis na stronie 38

DSM407
szczegółowy opis na stronie 15

TACKI NIEKAPKI DO DOZOWNIKÓW STELLA

- wykonane ze stali
- mocowane bezpośrednio do ściany lub do stojaka
- chronią przed przypadkowym zachlapaniem ściany lub podłogi płynem dezynfekcyjnym
- do montażu dozownika na ścianie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie wolnostojącego zestawu dezynfekcyjnego

GEA512 - TACKA z szyldem oraz naklejką informacyjną

GEA512 - TACKA bez szyldu

dezynfekcja



kosze
segregacja odpadów

Merida®

kosze | SENSOR CUBE TOP SILENT LUNA



- wykonane z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia oraz najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- dodatkowo wzmocnione wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- powierzchnia koszy zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców
- klapa koszy otwierana bezdotykowo, czujnikiem zbliżeniowym, zamykana automatycznie, czas do zamknięcia pokazany na wskaźniku diodowym
- inteligentny, trwały, sterowany elektronicznie mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego zamykania
- możliwość otwarcia pokrywy na stałe - przyciskiem OPEN, zamknięcie przyciskiem CLOSE
- zasilanie elektryczne z 4 baterii R6 umieszczanych w pokrywie kosza (baterie nie są załączone)
- pokrywa z chowanym zaczepem, pozwalającym zawiesić ją na brzegu kosza, co pozwala na wygodny serwis - czyszczenie, wymianę worka
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

	KIM503	*KIM504*
pojemność [l]	*12*	*35*
szerokość [cm]	*24*	*30.5*
głębokość [cm]	*24*	*30.5*
wysokość [cm]	*43*	*69.2*

- wykonane z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocnione wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- powierzchnia koszy zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców
- elegancki, wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- z funkcją „otwarta pokrywa", pozwalającą na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymianę worka
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie
- szczelna, nieprzepuszczająca zapachów pokrywa
- zasobnik na wkład odświeżający
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

	KIM426	*KIM427*	*KIM423*	*KIM424*	*KIM425*
pojemność [l]	*12*	*20*	*30*	*40*	*50*
szerokość [cm]	*29.6*	*36*	*37.2*	*40.7*	*49.4*
wysokość [cm]	*36*	*44.6*	*62.5*	*65*	*64.5*
głębokość [cm]	*26.4*	*32*	*32.2*	*34.7*	*34.5*

TOP SILENT LUNA

Elegancka i ekskluzywna linia koszy wykonanych z nadzwyczajną dbałością o najdrobniejsze nawet szczegóły.
- wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odcisków palców
- elegancki, wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- z funkcją „otwarta pokrywa", pozwalającą na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymianę worka
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

biały	*KIB417*	*KIB418*	*KIB419*	*KIB420*	*KIB421*	*KIB422*
stal matowa	*KIM417*	*KIM418*	*KIM419*	*KIM420*	*KIM421*	*KIM422*
pojemność [l]	*3*	*5*	*8*	*12*	*20*	*30*
wysokość [cm]	*25.5*	*29*	*35.5*	*40*	*46.5*	*66.5*
średnica [cm]	*16.7*	*20.5*	*22*	*25*	*30.5*	*30.5*

Kosze pedałowe HERA na odpady, z uchylną pokrywą

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- powierzchnia ułatwiająca utrzymanie kosza w czystości
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- kolor biały
- spełnia zalecenia HACCP, dotyczące nie dotykania koszy rękami, dzięki zastosowaniu praktycznego mechanizmu pedałowego
- doskonale sprawdza się w miejscach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny, takich jak placówki medyczne, punkty gastronomiczne, hotele
- wolnoopadająca pokrywa, z regulacją szybkości opadania, zapewnia ciche i płynne zamykanie
- zachodząca na pojemnik pokrywa zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów
- szeroki, antypoślizgowy przycisk pedałowy dostosowany do obuwia ochronnego
- antypoślizgowe gumowe podkładki zapobiegają przemieszczaniu się kosza podczas użytkowania i chronią podłogę
- uchwyty wewnątrz kosza utrzymują worek na odpady na właściwym miejscu
- kosz certyfikowany przez TÜV

	KJB407	**KJB408**	**KJB409**
pojemność	35 l	60 l	85 l
szerokość	39 cm	40 cm	49 cm
wysokość	44 cm	68 cm	78 cm
głębokość	19 cm	39 cm	39 cm
worek	70 l	70 l	120 l

poj.	**BIAŁY**	**CZARNY**	**CZERWONY**	**ŻÓŁTY**	**NIEBIESKI**	**BEŻOWY**
35 l	**KJB407**	**KJC407**	**KJR407**	**KJY407**	**KJN407**	**KJK407**
60 l	**KJB408**	**KJC408**	**KJR408**	**KJY408**	**KJN408**	**KJK408**
85 l	**KJB409**	**KJC409**	**KJR409**	**KJY409**	**KJN409**	**KJK409**

Kosze na odpady otwierane przyciskiem pedałowym

wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem kopolimerów / odporne na pękanie / dostępne w kolorze białym / pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym / zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiaderko

symbol	**KAB402**	**KAB403**	**KAB404**
pojemność	12 l	20 l	28 l
szerokość	28.5 cm	24.5 cm	33.5 cm
wysokość	39 cm	45.5 cm	52 cm
głębokość	25 cm	29 cm	33 cm
worek	20 l	35 l	35 l

Kubełki - kosze na papier

stalowa obudowa nakładana na metalowy pojemnik doskonale ukrywa brzegi jednorazowego worka

symbol	**KSM103**	**KSP103**	**KSC103**
pojemność	10 l	10 l	10 l
średnica	23 cm	23 cm	23 cm
wysokość	27 cm	27 cm	27 cm
worek	35 l	35 l	35 l

kosze siatkowe

kosz metalowe z bocznymi ściankami z tworzywa



symbol	**KIC102**	**KIC103**	**KIB425**	**KIW425**
pojemność	10 l	18 l	7 l	7 l
szerokość	22 cm	25 cm	20 cm	20 cm
wysokość	29.5 cm	34.5 cm	38 cm	38 cm
głębokość	22 cm	25 cm	26 cm	26 cm
worek	20 l	20 l	20 l	20 l

Kosz z tworzywa do segregacji odpadów mały

wykonany z wytrzymałego tworzywa / pokrywa unoszona ręcznie / podnoszone uchwyty z zaczepami do mocowania worka / do wyboru pięć kolorów pokrywy - pokrywę kupuje się osobno / możliwość łączenia koszy w zestawy

symbol	KJS704	KJC905	KJN906	KJR905	KJY905	KJZ906
pojemność	33 l					
szerokość	30.5 cm					
wysokość	51.5 cm					
głębokość	37 cm					
worek	60 l					

Kosz z tworzywa do segregacji odpadów średni

wykonany z wytrzymałego tworzywa / pokrywa z samodomykającym wiekiem / do wyboru pięć kolorów pokrywy - pokrywę kupuje się osobno

symbol	KJS214	KJC914	KJN914	KJR914	KJY914	KJZ914
pojemność	45 l					
szerokość	39 cm					
wysokość	52 cm					
głębokość	33 cm					
worek	60 l					

Kosz z tworzywa do segregacji odpadów duży

wykonany z wytrzymałego tworzywa / do wyboru trzy rodzaje pokryw - pokrywę kupuje się sobno

symbol	KJS705	KJS906	KJS907	KJS908
pojemność	60 l			
szerokość	32 cm			
wysokość	80 cm			
głębokość	45.5 cm			
worek	120 l			

Zestaw koszy do segregacji odpadów na podstawach z kółkami skrętnymi

wykonane z wytrzymałego tworzywa / podstawy łączone ze sobą / kółka skrętne łożyskowane

symbol	KJS706
pojemność	3 x 60 l
szerokość	99 cm
wysokość	75 cm
głębokość	47 cm
worek	3 x 120 l

Kosze do segregacji odpadów stalowe małe

stal nierdzewna, tworzywo / pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym / wyjmowane, wewnętrzne wiadro z pałąkiem / solidny uchwyt do przenoszenia kosza / nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi

symbol	KIM701	KIM702	KIM703
pojemność	15 l	2 x 15 l	3 x 15 l
szerokość	21.6 cm	41 cm	60.5 cm
wysokość	48.5 cm	48.5 cm	48.5 cm
głębokość	34 cm	34 cm	34 cm
worek	35 l	2 x 35 l	3 x 35 l

Kosze do segregacji odpadów stalowe duże

stal nierdzewna, tworzywo / pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym / wyjmowane, wewnętrzne wiadro z pałąkiem / solidny uchwyt do przenoszenia kosza / nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi

symbol	KIM704	KIM705
pojemność	30 l	2 x 30 l
szerokość	33 cm	58.5 cm
wysokość	64.2 cm	64.5 cm
głębokość	30 cm	32.5 cm
worek	60 l	2 x 60 l

Naklejki na kosze do segregacji

mniejsze naklejki o rozmiarze 10 x 3,5 cm
większe naklejki o rozmiarze 14,5 x 4,5 cm

DX612

DX613

KOSZE DO SEGREGACJI ODPADÓW

Duży pojemnik do segregacji odpadów 120 l

wykonany z tworzywa sztucznego HDPE / pokrywa unoszona jest przy pomocy przycisku pedałowego / wyposażony w kółka transportowe / do koszy dotępne są pokrywy w 5 kolorach - pokrywy kupuje się osobno

symbol	KJS412	KJZ912	KJY912	KJR912	KJN912	KJS912
pojemność	120 l					
szerokość	47 cm					
wysokość	95 cm					
głębokość	55 cm					
worek	160 l					

Duży pojemniki do segregacji odpadów 240 l

wykonany z tworzywa sztucznego HDPE / pokrywa unoszona jest przy pomocy przycisku pedałowego / wyposażony w kółka transportowe / do koszy dotępne są pokrywy w 5 kolorach - pokrywy kupuje się osobno

symbol	KJS413	KJZ913	KJY913	KJR913	KJN913	KJS913
pojemność	240 l					
szerokość	58 cm					
wysokość	107 cm					
głębokość	72 cm					

Naklejki na kosze do segregacji

mniejsze naklejki o rozmiarze 10 x 3,5 cm
większe naklejki o rozmiarze 14,5 x 4,5 cm

DX612

DX613

KOSZE SPECJALNE

Duże pojemniki na odpady

wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego / wyposażone w uchwyty i kółka ułatwiające przesuwanie / pojemniki 100 l i 130 l mają ręcznie otwieraną pokrywę / pojemnik 120 l jest otwierany przyciskiem pedałowym

symbol	KJS305	KJZ305	KJS405
pojemność	100 l	130 l	120 l
szerokość	47 cm	60 cm	48 cm
wysokość	81 cm	87 cm	89 cm
głębokość	53 cm	58 cm	56 cm
worek	160 l	160 l	160 l

Kosze siatkowe - łazienkowe

wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV / mocowany do ściany

wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV

wykonany z prętów ze stali nierdzewnej / możliwość zamocowania do ściany

symbol	B1A	B2A	B2B
pojemność	22 l	47 l	47 l
szerokość	32 cm	34 cm	34 cm
wysokość	35 cm	54 cm	54 cm
głębokość	24 cm	26 cm	26 cm
worek	35 l	60 l	60 l

Kosze otwarte wiszące MERIDA TOP

wykonany z tworzywa ABS / dostępny w kolorze białym z niebieskimi lub ciemnoszarymi elementami / mocowany do ściany / wyposażony w wewnętrzny stelaż do mocowania worka

symbol	KTS101	KTS101
pojemność	40 l	40 l
szerokość	33 cm	33 cm
wysokość	60 cm	60 cm
głębokość	22.5 cm	22.5 cm
worek	60 l	60 l

Kosz do damskich toalet na podpaski higieniczne 15 l

wyposażony w unoszoną pokrywę / tworzywo sztuczne na biało / stojący lub mocowany do ściany
wys. 41.3 cm / szer. 15 cm / gł. 57 cm

KJB406

KOSZE SPECJALNE

Stalowe kosze pedałowe

duża pojemność
stal nierdzewna matowa lub polerowana
powłoka FPP - bez odcisków palców
szczelne zamknięcie pokrywy
pokrywa z funkcją „zawsze otwarte"
wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa
bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy
wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
niewidoczne mocowanie worka
stalowy pedał
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
solidny uchwyt do przenoszenia

symbol	KMS34	KMS33
pojemność	45 l	45 l
szerokość	37 cm	37 cm
wysokość	68.5 cm	68.5 cm
głębokość	49 cm	49 cm
worek	60 l	60 l

Stalowe kosze otwierane ręcznie

kosz prostokątny
stal nierdzewna polerowana
pokrywa otwierana dłonią
opatentowany system TouchBin
szczelne zamknięcie pokrywy z uszczelką
bardzo cicha praca pokrywy
wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
niewidoczne mocowanie worka
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłog
solidny uchwyt do przenoszenia

otwieranie pokrywy

symbol	KMS44	KMS43
pojemność	25 l	25 l
szerokość	26.5 cm	26.5 cm
wysokość	72.5 cm	72.5 cm
głębokość	26.5 cm	26.5 cm
worek	60 l	60 l

Stalowe kosze samogaszące

stal nierdzewna matowa lub polerowana
skuteczność dławienia ognia potwierdzona certyfikatem TUV
opatentowana, unikalna konstrukcja pokrywy
stalowe, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
niewidoczne mocowanie worka
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi

specjalna konstrukcja pokrywy powoduje samogaszenie ognia zaprószonego wewnątrz kosza

symbol	KMS20	KMS12
pojemność	30 l	30 l
wysokość	68.6 cm	68.6 cm
średnica	29.3 cm	29.3 cm
worek	60 l	60 l

Kosz z uchylną pokrywą MERIDA STELLA 27 l

wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, domykanym sprężyną / stal nierdzewna matowa, polerowana lub stal malowana proszkowo na biało / możliwość zamocowania do ściany

Kosz z otwartą pokrywą MERIDA STELLA 27 l

wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem / stal nierdzewna matowa, polerowana lub stal malowana proszkowo na biało, czarno / możliwość zamocowania do ściany

symbol	KSM206	KSP206	KSB206	KSM106	KSP106	KSB106	KSC106
pojemność	27 l	27 l	27 l	27 l	27 l	27 l	27 l
szerokość	33.2 cm	33.2 cm	33.2 cm	33.2 cm	33.2 cm	33.2 cm	33.2 cm
wysokość	59.8 cm	59.8 cm	59.8 cm	59.8 cm	59.8 cm	59.8 cm	59.8 cm
głębokość	15.7 cm	15.7 cm	15.7 cm	15.7 cm	15.7 cm	15.7 cm	15.7 cm
worek	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l

Kosz na odpady z otwartą pokrywą MERIDA STELLA 47 l

wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem / stal nierdzewna matowa, polerowana lub stal malowana proszkowo na biało / możliwość zamocowania do ściany

Kosz do damskich toalet MERIDA STELLA 4,5 l

wyposażony w unoszoną pokrywę / stal nierdzewna matowa, polerowana lub stal malowana proszkowo na biało, czarno / mocowany do ściany

symbol	KSM102	KSP102	KSB102	KSM301	KSP301	KSB301	KSC301
pojemność	47 l	47 l	47 l	4.5 l	4.5 l	4.5 l	4.5 l
szerokość	33 cm	33 cm	33 cm	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm	22.5 cm
wysokość	63 cm	63 cm	63 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
głębokość	25 cm	25 cm	25 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
worek	60 l	60 l	60 l	7 l	7 l	7 l	7 l

POPIELNICE

Popielnica stojąca wąska "SŁUPEK"

- wykonana ze stali nierdzewnej matowej
- wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
- łatwe opróżnianie
- zabezpieczona zamkiem
- podstawa z otworami umożliwiającymi przymocowanie
- dołączony zestaw montażowy

wys. 91.5 cm / śr. 7.5 cm / śr. podstawy. 17.7 cm

KIM801

Popielnica wisząca wąska

- wykonana ze stali nierdzewnej matowej
- łatwe opróżnianie
- zabezpieczona zamkiem
- mocowana do ściany
- dołączony zestaw montażowy

wys. 46 cm / śr. 7.5 cm / gł. 11 cm

KIM803

KIM802

Popielnica stojąca

– wykonana ze stali nierdzewnej matowej
– zdejmowana pokrywa
– wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie

wys. 56 cm / śr. 20 cm

KIM804

Popielnica stojąca z podstawą

- wykonana ze stali nierdzewnej matowej
- zdejmowana pokrywa
- wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
- wyposażona w podstawę zwiększającą stabilność popielnicy

wys. 67 cm / śr. 16 cm / śr. podstawy 21 cm

merida

UNIQUE

BOGATY
ŚWIAT
WZORÓW
I KOLORÓW

KOLORY

KOLO
ROWY
ŚWIAT
SUSZA
REK

Merida ONE
Merida TRI-BLADE

MERIDA UNIQUE

Wyjątkowe linie urządzeń

MERIDA UNIQUE to wybrane urządzenia stworzone na bazie urządzeń linii MERIDA TOP przedstawionych na stronach 47 - 51.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, pokryte wzorem metodą hydrografiki.
Pełen wykaz urządzeń i kolekcji kolorów na naszych stronach **www.merida.com.pl** w zakładce **KOLEKCJE URZĄDZEŃ**

Urządzenia dostępne na zamówienie.

www.merida.com.pl



wybierz kolor	wybierz wzór	wybierz wzór	wybierz wzór
silver	exclusive carbon	eco	las vegas
red	glamour white	scandinavian	luxury
orange	glamour black	charming	magic
	palace	orient	joy
	marble		

KOSZ OTWARTY WISZĄCY	symbol KUO101
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH SOLID CUT	symbol CUO302
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH LUX CUT	symbol CUO301
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUO201
AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUO501
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	symbol BUO201
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W LISTKACH	symbol BUO401

KOSZ OTWARTY WISZĄCY	symbol KUS101
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH SOLID CUT	symbol CUS302
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH LUX CUT	symbol CUS301
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUS201
AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUS501
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	symbol BUS201
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W LISTKACH	symbol BUS401

KOSZ OTWARTY WISZĄCY	symbol KUH127
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH SOLID CUT	symbol CUH328
MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH LUX CUT	symbol CUH327
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUH227
AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE	symbol DUH527
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	symbol BUH227
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W LISTKACH	symbol BUH427

przykładowe kolekcje

INTENSYWNA
ŚREDNIA
NISKA

EKSPLOATACJA
z KOLOROWYM ŚWIATEM SUSZAREK

16 KOLORÓW

Suszarki do rąk MERIDA ONE w 16 kolorach

Suszarka wyposażona w bardzo czuły
laserowy czujnik ruchu
wykrywający obiekty,
a nie tylko ruch rąk w jego zasięgu

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ONE

EJA101
White/Black
panele przednie
w kolorze
białym i czarnym
w komplecie

EJS105
W obudowie ze stali matowej
z powłoką AFP Anti-FingerPrint
oraz powłoką antybakteryjną
dostępna na zamówienie

EJA102
White/Black z lampą UVC i katalizatorem tytanowym
panele przednie w kolorze białym i czarnym w komplecie
Zgodnie z testem przeprowadzonym według normy UNE-EN 14476
zastosowana w suszarce MERIDA ONE lampa UVC oraz tytanowy
katalizator skutecznie oczyszczają wydmuchiwane powietrze
pod względem eliminacji/zniszczenia wirusów
dostępna na zamówienie

White Black

Dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, wysokiej jakości komponentom oraz bardzo estetycznemu wyglądowi suszarka MERIDA ONE może być stosowana zarówno w miejscach o intensywnej **B**, średniej **C** i niskiej **D** intensywności użytkowania.

Możliwość personalizacji poprzez:
- wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów
- wybór trybu pracy silnika - ECO lub TURBO
- wybór dyszy wylotowej powietrza - BLADE lub MULTIJET
- wybór dodatkowego wyposażenia - lampa UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP

- uruchamiana automatycznie **laserowym czujnikiem ruchu**
- **dysza wylotowa powietrza i kaseta filtra HEPA wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów** - patrz strona **3**
- suszarka w standardzie wyposażona w komplecie w dwa wymienne panele przednie w kolorze białym i czarnym
- dostępna dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie) oraz dodatkowym wyposażeniem
- obudowa w kolorze szarym wykonana z tworzywa ABS lub ze stali matowej z powłoką AFP (na zamówienie)
- wyjątkowo małe wymiary

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	833 W
prędkość obrotowa silnika	21.000-30.000 obr/min
czas suszenia	6-12 s
poziom hałasu	66-71 dB
bryzgoszczelność	IP22C
waga	3 kg



dostępne dodatkowo **w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych** na zamówienie

	Aluminium Silver	EJS101
	Aluminium Mate	ELS103
	Champagne	EJK101
	Red F1	EJR101
	Cherry Red	EJR102
	Bordeaux	EJR103
	Sky Blue	EJN101
	Deep Blue	EJN102
	Atlantic Blue	EJN103
	Chrome	EJS104
	Pumpkin	EJO101
	Yellow	EJY101
	Pink	EJR104
	Turquoise	EJZ101

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Elektryczna suszarka do stóp MERIDA ONE

EJB601
White
dostępna na zamówienie

100% odpowiednia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

opcjonalnie:
- w obudowie ze stali matowej z powłoką AFP oraz powłoką antybakteryjną
- z lampą UVC i katalizatorem tytanowym

Unikalną cechą suszarki do rąk **MERIDA ONE** jest możliwość wyboru trybu pracy silnika oraz rodzaju nawiewu powietrza:
- suszarka działa, poprzez wybór pracy silnika, w dwóch trybach suszenia:
  ECO - ekonomiczny
  TURBO - przyśpieszony
  wybór trybu pracy suszarki ma wpływ na zużycie energii elektrycznej, efektywny czas suszenia rąk i poziom hałasu
- suszarka posiada w komplecie dwie dysze wylotowe powietrza:
  BLADE - wylot powietrza wąską szczeliną - działa jak nóż powietrzny, zdmuchując wodę z rąk silnym strumieniem powietrza
  MULTIJET - wylot powietrza otworami o opatentowanym kształcie, zapewniającymi efektywne suszenie silnym strumieniem powietrza - **redukującym poziom hałasu przy zapewnieniu szybkiego suszenia rąk charakterystycznego dla suszarek TURBO!**

Opis	Tryb pracy ECO		Tryb pracy TURBO	
	Typ dyszy BLADE	Typ dyszy MULTIJET	Typ dyszy BLADE	Typ dyszy MULTIJET
Pobór mocy	647 W	600 W	833 W	828 W
Prędkość wydmuchiwanego powietrza	222 km/h	360 km/h	362 km/h	452 km/h
Czas suszenia	8 - 10 s	10 - 12 s	6 - 8 s	8 -10 s
Głośność	66 dB	66 dB	71 dB	68 dB
Ilość obrotów silnika na minutę	21.000		30.000	

wymienne dysze wylotowe powietrza (w komplecie)

Suszarka wyposażona jest (w komplecie) w **filtr** HEPA oraz **żelowy wkład zapachowy** CALVIN KLEIN - zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki
Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:
- filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - od trzech do max. sześciu miesięcy
- wkład zapachowy - co trzy miesiące

Filtr HEPA suszarki
EAA002
Niezwykle skuteczny
eliminuje do 99%
zanieczyszczeń
takich jak: pył, pyłki

Wkład zapachowy CALVIN KLEIN
EAA003
Zapewnia przyjemny zapach
przy każdorazowym
użyciu suszarki

wymiana filtra Hepa i żelu zapachowego

INTENSYWNA
ŚREDNIA
NISKA

EKSPLOATACJA
z KOLOROWYM ŚWIATEM SUSZAREK

16 KOLORÓW

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA TRI-BLADE

EJB301 Snow White

EJS301 Aluminium Silver

EJC301 Black

1. panel LED (opis na sąsiedniej stronie)
2. czujnik zbliżeniowy
3. wyloty powietrza
4. przednia obudowa
5. wyjmowany od dołu zbiornik na wodę (tacka ociekowa)



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w 2 silniki wysokoobrotowe
- obudowa z tworzywa ABS w kolorze białym, srebrnym lub czarnym
- **obudowa suszarki i zbiornik na wodę wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów** - patrz strona obok
- woda odprowadzana jest do zbiornika
- bardzo krótki czas suszenia (6 - 8 sekund)
- dostępna dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie)

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1760 W (2 silniki)
prędkość obrotowa silnika	30.000 obr/min
czas suszenia	6-8 s
poziom hałasu	70 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	9,15 kg

dostępne dodatkowo **w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych** na zamówienie

Aluminium Mate	EJS302
Champagne	EJK301
Red F1	EJR301
Cherry Red	EJR302
Bordeaux	EJR303
Sky Blue	EJN301
Deep Blue	EJN302
Atlantic Blue	EJN303
Chrome	EJS303
Pumpkin	EJO301
Yellow	EJY301
Pink	EJR304
Turquoise	EJZ301

Merida
www.merida.com.pl

czujnik zbliżeniowy

panel LED

Suszarka ma opcjonalnie możliwość montowania **2 filtrów** HEPA oraz **żelowego wkładu zapachowego** CALVIN KLEIN (do nabycia osobno)
- zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki

Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:
- filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - nie rzadziej niż co trzy miesiące
- wkład zapachowy - co trzy miesiące

Filtr HEPA suszarki
EAA001
Niezwykle skuteczny eliminuje do 99% zanieczyszczeń takich jak: pył, pyłki

Wkład zapachowy CALVIN KLEIN
EAA003
Zapewnia przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki

TURBO
suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

Panel LED
Diody LED zamontowane na obudowie suszarki informują o gotowości urządzenia do pracy lub o możliwych problemach

- dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci bez okresowego przygasania (tryb czasowy z włączonym licznikiem 90 dni do wymiany filtra HEPA) - urządzenia gotowe do użycia
- dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci okresowo przygasając (tryb standardowy - z wyłączonym licznikiem dni do wymiany filtra HEPA) - urządzenie gotowe do użycia

- migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy co 3 sekundy informują o przepełnieniu zbiornika na wodę. **Zignorowanie sygnałów dotyczących pełnego zbiornika z wodą spowoduje przepełnienie zbiornika i wyciek wody na podłogę odpływem przelewowym**

- migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy co 13 sekund informuje o konieczności wymiany filtra Hepa - opcja sygnalizacji konieczności wymiany filtra dotyczy tylko pracy suszarki w trybie czasowym z włączonym licznikiem dni. **Używanie zabrudzonych - niedrożnych filtrów zmniejsza efektywność pracy suszarki poprzez ograniczony przepływ powietrza co może wydłużyć czas suszenia rąk i doprowadzić do uszkodzenia silników suszarki**



BIAŁYSTOK



ul. Sejneńska 1
tel. 85 6539190
bialystok@merida.com.pl

BIELSKO BIAŁA

ul. Konwaliowa 21
tel. 33 4966989
bielskobiala@merida.com.pl

BYDGOSZCZ



ul. Dąbrowa 52
tel. 52 3632182
bydgoszcz@merida.com.pl

CZĘSTOCHOWA

ul. Krakowska 45
tel. 34 3612982
czestochowa @merida.com.pl

ELBLĄG

ul. Grunwaldzka 2 bud. E
tel. 55 2379161
elblag@merida.com.pl

GDYNIA



ul. Hutnicza 40
tel. 58 6603277
gdynia@merida.com.pl

GORZÓW WLKP.

ul. Fabryczna 71
tel. 95 7288090
gorzowwlkp @merida.com.pl

JELENIA GÓRA



ul. Złotnicza 17A
tel. 75 6438507
jeleniagora@merida.com.pl

KIELCE



ul. Kongresowa, d. Zakładowa 16E
tel. 41 3629375
kielce@merida.com.pl

KOSZALIN



ul. Lubuszan 2
tel. 94 3423054
koszalin@merida.com.pl

KRAKÓW

ul. Półłanki 29G
tel. 12 6324138
krakow@merida.com.pl

LEGNICA



ul. Poznańska 29G
tel. 76 8543299
legnica@merida.com.pl

LESZNO



ul. Wolińska 19
tel. 65 5209670
leszno@merida.com.pl

LUBLIN

ul. Wojciechowska 3
tel. 81 5331650
lublin@merida.com.pl

ŁÓDŹ



ul. Wydawnicza 1/3
tel. 42 6785458
lodz@merida.com.pl

NOWY SĄCZ



ul. Piłsudskiego 72
tel. 18 4441324
nowysacz@merida.com.pl

OLSZTYN



ul. Cementowa 3
tel. 89 5358491
olsztyn@merida.com.pl

OPOLE



ul. Budowlanych 46B
tel. 77 4549955
opole@merida.com.pl

OSTRÓW WLKP.

ul. Odolanowska 52
tel. 62 7354533
ostrowwlkp@merida.com.pl

PIŁA



ul. Magazynowa 10
tel. 67 2137426
pila@merida.com.pl

PŁOCK

ul. Graniczna 46
tel. 24 2687155
plock@merida.com.pl

POZNAŃ



ul. Sucholeska 32
tel. 61 8233471
poznan@merida.com.pl

RADOM

ul. B. Limanowskiego 95
tel. 48 3847735
radom@merida.com.pl

RZESZÓW



Al. Żołnierzy I Armii WP 18
tel. 17 8526186
rzeszow@merida.com.pl

SZCZECIN



ul. Struga 44
tel. 91 4644875
szczecin@merida.com.pl

ŚLĄSK - Ruda Śląska

Aleja Powstań Śląskich 38
tel. 32 432 44 00
slask@merida.com.pl

TORUŃ



ul. Polna 134/136, budynek 6
tel. 56 6221846
torun@merida.com.pl

WAŁBRZYCH



ul. Wysockiego 27E
tel. 74 8423260
walbrzych@merida.com.pl

WARSZAWA



ul. Municypalna 47
tel. 22 8683109
warszawa@merida.com.pl

WROCŁAW

Karkonoska 59
tel. 71 7876020
wroclaw@merida.com.pl

ZIELONA GÓRA



ul. Zacisze 22
tel. 68 3203482
zielonagora @merida.com.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° ÷ 16°° lub do sklepu internetowego 24h / 7 dni w tygodniu sklep.merida.com.pl

Największy zasięg w Polsce I Największe zaplecze logistyczne I Najwyższa jakość obsługi I Najszybsza dostawa

Siedziba Główna:

53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

własna sieć handlowa w Polsce