


10 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA STALOWE MERIDA STELLA


Do produkcji urządzeń Merida Stella BLACK LINE użyto stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304). Jakość użytej stali potwierdzona przez Certyfikat Hutniczy (dostępny na życzenie klienta) zapewniający zachowanie właściwości mechanicznych i chemicznych określonych w atście hutniczym.



linia urządzeń utrzymania higieny
MERIDA STELLA LINE



linia urządzeń utrzymania higieny
MERIDA STELLA BLACK LINE



linia urządzeń utrzymania higieny
MERIDA STELLA WHITE LINE



linia urządzeń utrzymania higieny
MERIDA STELLA COLOURED FAMILY



MERIDA Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888, e-mail: sekretariat@merida.com.pl
www.merida.com.pl



druk: listopad 2023



linia urządzeń utrzymania higieny
MERIDA STELLA BLACK LINE





MERIDA STELLA BLACK LINE

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE CZARNYM MATOWYM


Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii pozwalającej uzyskać wyjątkową strukturę powierzchni uzyskano dużą głębię koloru. Dało to doskonały efekt estetyczny a także użytkowy (ochrona przed pozostawianiem odcisków palców).



trwały, stalowy, zlicowany
z powierzchnią urządzenia
zamek bębnowy



łączenia boków
spawane i szlifowane



niewidoczne
zawiasy

10 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA STALOWE MERIDA STELLA

Do produkcji urządzeń Merida Stella BLACK LINE użyto stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304). Jakość użytej stali potwierdzona przez Certyfikat Hutniczy (dostępny na życzenie klienta) zapewniający zachowanie właściwości mechanicznych i chemicznych określonych w atście hutniczym.



DSC206 (DSC406)



MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI

dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą

- z jednego opakowania mydła (700 g) uzyskuje się 2000 porcji mydła w postaci niebywale delikatnej piany
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 26,0 cm / szerokość = 10,6 cm / głębokość = 10,2 cm

Dostępny również na zamówienie w wersji dozownika płynów dezynfekcyjnych, spray (1000 ml) - DSC406



DSC106



DSC102



MERIDA STELLA BLACK LINE

MAXI - DSC106 - pojemność zbiornika 800 ml

MINI - DSC102 - pojemność zbiornika 400 ml

dozownik mydła w płynie

- mydło uzupełniane z kanistra
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło (w celu umycia)
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

MAXI - wysokość = 26,0 cm / szerokość = 10,6 cm / głębokość = 10,2 cm

MINI - wysokość = 19,0 cm / szerokość = 10,0 cm / głębokość = 9,0 cm

SLIM AUTOMATIC Wysmukły i elegancki!



DSC220



MERIDA STELLA AUTOMATIC BLACK LINE SLIM

bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie

- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką lub blatem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- dioda migająca na zielono informuje o gotowości urządzenia do pracy
- dioda migająca na czerwono informuje o potrzebie wymiany baterii
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę
- zasilany 4 bateriami AA, baterie dołączone
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 28,0 cm / szerokość = 9,0 cm / głębokość = 9,0 cm

AUTOMATIC Najprostszy w świecie, unikalny system wymiany wkładu!



DSC209



MERIDA STELLA AUTOMATIC BLACK LINE

bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie

- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 1000 ml
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
- z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania, można uzyskać ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie!
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 28,5 cm / szerokość = 15,0 cm / głębokość = 9,5 cm

SLIM MINI

Wyjątkowo płaska i elegancka!



wylot powietrza w trakcie suszenia
podświetlony światłem diodowym

EIC110

MERIDA TURBO JET SLIM MINI BLACK LINE elektryczna suszarka do rąk

- moc znamionowa 700 W
 - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
 - suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
 - bardzo krótki czas suszenia (10 do 12 s)
 - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, suszy wtedy nieogrzany powietrzem, pobór mocy spada do 300 W
 - właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED
 - suszarka wyposażona jest w filtr gąbkowy
 - obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na czarno
 - wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
- wysokość = 25,4 cm / szerokość = 17,0 cm / głębokość = 10,0 cm

Parametry techniczne:

moc znamionowa	700 W
moc silnika	300 W
moc grzałki	400 W
zasilanie	220V-230V/50Hz-60Hz
prędkość obrotowa silnika	26000 - 32000 obr/min
pobór prądu	3 A
temperatura powietrza	40 °C

klasa ochrony p. poż.	klasa I
czas suszenia	10 - 12 s
natężenie dźwięku	72 dB
prędkość powietrza	360 km/h
bryzgoszczelność	IP23
wydajność	2,2 m³/min
waga	2,5 kg



SUSZENIE BARDZO SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA



SLIM

Wyjątkowo płaska i elegancka!



wylot powietrza w trakcie suszenia
podświetlony światłem diodowym

EIC109

MERIDA TURBO JET SLIM BLACK LINE elektryczna suszarka do rąk

- moc znamionowa 280 - 1000 W
 - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
 - możliwość wstępnego ustawienia mocy silnika i grzałki
 - ustawienie minimalnych parametrów pracy silnika i grzałki obniża moc do 435 W, a natężenia dźwięku do 60 dB
 - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, w zależności od ustawienia parametrów, pobór mocy spada do 280 - 600 W, suszarka suszy wtedy nieogrzany powietrzem
 - suszenie silnym strumieniem powietrza
 - bardzo krótki czas suszenia
 - właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED
 - suszarka wyposażona jest w **filtr HEPA** oczyszczający powietrze pobierane z otoczenia
 - **filtr HEPA** podlega okresowej wymianie - dostępny jest w ofercie pod symbolem **EEA109**
 - obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na czarno
 - wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
- wysokość = 32,0 cm / szerokość = 29,0 cm / głębokość = 10,2 cm

Parametry techniczne:

moc znamionowa	435 - 1000 W
moc silnika	280 - 600 W
moc grzałki	155 - 400 W
zasilanie	220V-230V/50Hz-60Hz
prędkość obrotowa silnika	26000 - 32000 obr/min
pobór prądu	4 A
temperatura powietrza	30 - 40 °C

klasa ochrony p. poż.	klasa I
czas suszenia	10 - 12 s
natężenie dźwięku	60 - 74 dB
prędkość powietrza	216 - 360 km/h
bryzgoszczelność	IP23
wydajność	2,16 m³/min
waga	3,5 kg



SUSZENIE BARDZO SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA



EIC130

MERIDA MACHFLOW BLACK LINE elektryczna suszarka do rąk

- moc znamionowa 420 W - 1500 W
 - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
 - możliwość wstępnego ustawienia mocy silnika i grzałki
 - ustawienie minimalnych parametrów pracy silnika i grzałki obniża moc do 530 W, a natężenia dźwięku do 68 dB
 - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, w zależności od ustawienia parametrów, pobór mocy spada do 420 - 1100 W, suszarka suszy wtedy nieogrzany powietrzem
 - suszenie silnym strumieniem powietrza
 - bardzo krótki czas suszenia
 - obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na czarno
 - w obudowie zasłepiony otwór do ewentualnego podłączenia przewodu zasilającego z wtyczką
- wysokość = 33,0 cm / szerokość = 21,3 cm / głębokość = 17,0 cm

Parametry techniczne:

moc znamionowa	530 - 1500 W
moc silnika	420 - 1100 W
moc grzałki	110 - 400 W
zasilanie	220V-240 / 50Hz-60Hz
prędkość obrotowa silnika	19000 - 30000 obr/min
pobór prądu	3,2 - 6,5 A
temperatura powietrza	35 - 45 °C

klasa ochrony p. poż.	klasa I
czas suszenia	8 - 10 s
natężenie dźwięku	68 - 75 dB
prędkość powietrza	190 - 480 km/h
bryzgoszczelność	IP 23
wydajność	2,93 - 3,16 m³/min
waga	5,1 kg



SUSZENIE BARDZO SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA

MERIDA TURBO JET BLACK LINE elektryczna suszarka do rąk

- moc znamionowa 550 - 1800 W
 - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
 - możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, pobór mocy spada do 550 W, suszarka suszy wtedy nieogrzany powietrzem
 - suszenie silnym strumieniem powietrza
 - bardzo krótki czas suszenia
 - właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED
 - obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na czarno
 - wyposażona w przewód zasilający z wtyczką
- wysokość = 32,0 cm / szerokość = 29,0 cm / głębokość = 17,0 cm

Parametry techniczne:

moc znamionowa	1800 W
moc silnika	550 W
moc grzałki	1250 W
zasilanie	220V-240V / 50Hz-60Hz
prędkość obrotowa silnika	22000 obr/min
pobór prądu	7,2 A
temperatura powietrza	40 °C

klasa ochrony p. poż.	klasa I
czas suszenia	8 - 10 s
natężenie dźwięku	70 dB
prędkość powietrza	360 km/h
bryzgoszczelność	IPX1
wydajność	3,33 m³/min
waga	4,6 kg



SUSZENIE BARDZO SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA



wylot powietrza w trakcie suszenia
podświetlony światłem diodowym

EIC102





CSC303

**MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach**

Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm. Urządzenie charakteryzuje się cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie. Zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 37,5 cm / szerokość = 29,0 cm / głębokość = 20,0 cm

AUTOMATIC**MERIDA STELLA AUTOMATIC BLACK LINE MAXI
bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników papierowych w rolach**

Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:
MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:
E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek ręcznika po każdym pobraniu ręcznika
H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek ręcznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika - w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika
DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
S - brak opóźnienia
M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach
L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach
LENGHT - przełącznik długości wysuwanego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
8 - listek o długości 20,5 cm
10 - listek o długości 25,5 cm
12 - listek o długości 30,5 cm
RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłoń do urządzenia w celu wysunięcia ręcznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:
S - odległość 8-9 cm do urządzenia
M - odległość 10-11 cm do urządzenia
L - odległość 12-13 cm do urządzenia

CSC503



Zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 (baterie są dołączone) lub zasilaczem sieciowym GEA525. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu. Wyjątkową cechą urządzenia jest możliwość korzystania z urządzenia także w przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem np. wyczerpane baterie czy brak prądu w przypadku korzystania z zasilacza. W takim przypadku sytuację ratuje dźwignia PUSH znajdująca się w dolnej części urządzenia. Dźwignia PUSH umożliwia manualne wysuwanie odcinka ręcznika. Jest to rozwiązanie awaryjne pozwalające na korzystanie z urządzenia do czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności podajnika i tylko tak należy z niego korzystać. Zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy.

wysokość = 37,5 cm / szerokość = 29,0 cm / głębokość = 20,0 cm



GEA525

**SLIM COMBO**

Wyjątkowo płaskie i eleganckie!



ASC755



ASC753

bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką lub białem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- dioda migająca na zielono informuje o gotowości urządzenia do pracy
- dioda migająca na czerwono informuje o potrzebie wymiany baterii
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę
- zasilany 4 bateriami AA, baterie dołączone

„2 w 1”**MERIDA STELLA BLACK LINE
SLIM COMBO MEGA**

pojemnik na papierowe ręczniki składane z lustrem z polerowanej stali nierdzewnej typu SuperMirror
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 42,0 cm
szerokość = 22,0 cm
głębokość = 8,5 cm



pojemnik na papierowe ręczniki składane
- pojemność do 750 szt. ręczników (max. szer. złożonego listka ręcznika 8 cm)
- okienko do kontroli ilości ręczników

lustro - rozmiar 33,2 x 17,5 cm
- polerowana stal nierdzewna typu SuperMirror

„3 w 1”**MERIDA STELLA BLACK LINE
SLIM COMBO MAXI**

pojemnik na ręczniki składane z bezdotykowym automatycznym dozownikiem mydła w pianie i z lustrem z polerowanej stali nierdzewnej typu SuperMirror
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 32,0 cm
szerokość = 31,5 cm
głębokość = 10,0 cm



pojemnik na papierowe ręczniki składane
- pojemność do 500 szt. ręczników (max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm)
- okienko do kontroli ilości ręczników

lustro - rozmiar 27,5 x 21,5 cm
- polerowana stal nierdzewna typu SuperMirror

UWAGA!

Przedstawiony poniżej kosz na odpady może stanowić komplet z podajnikami SLIM COMBO: ASC755 i ASC753



uchylna ramka do mocowania worka na odpady (work nie wystaje na zewnątrz kosza)

KOSZ**MERIDA STELLA BLACK LINE
SLIM COMBO****kosz na odpady otwarty 15 L**

- pojemność 15 litrów
- wyposażony w zdejmowany kołnierz z otworem
- wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady
- możliwość zamocowania do ściany
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane
wysokość = 59,8 cm
szerokość = 30,0 cm
głębokość = 13,0 cm



KSC109



CSC102

CSC202

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
pojemnik na ręczniki w rolach typu CENTER PULL
CSC102 - możliwość użycia ręcznika papierowego w roli
o maksymalnej średnicy 20 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
wysokość = 33,0 cm
szerokość = 21,0 cm
głębokość = 20,5 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
pojemnik na ręczniki w rolach
lub papier toaletowy w systemie listkowym
typu CENTER PULL
CSC202 - możliwość użycia ręcznika papierowego
lub papieru toaletowego w roli
o maksymalnej średnicy 17 cm i maksymalnej wysokości 16 cm
wysokość = 26,3 cm
szerokość = 18,6 cm
głębokość = 18,9 cm



- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym
 - łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
 - umieszczona w obu pojemnikach w ich podstawie wkładka dozująca uniemożliwia wyciągnięcie długiej wstęgi ręcznika
 - zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku"
 - ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
 - wkładkę dozującą można wyjąć z podstawy dozownika i pobierać ręcznik o dowolnej długości wstęgi (niezbędne w przypadku stosowania ręcznika bez perforacji)
- w przypadku pojemnika CSC202 i zastosowania papieru toaletowego wkładka dozująca działa na tej samej zasadzie**



ASC101

ASC201

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
pojemnik na papierowe ręczniki składane
ASC101 - pojemność do 500 szt. ręczników
wysokość = 26,5 cm
szerokość = 25,5 cm
głębokość = 12,0 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
pojemnik na papierowe ręczniki składane
ASC201 - pojemność do 250 szt. ręczników
wysokość = 15,5 cm
szerokość = 25,5 cm
głębokość = 12,0 cm

- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

SLIM Wyjątkowo płaskie i eleganckie!



ASC001

ASC106

ASC206

MERIDA STELLA BLACK LINE SLIM MEGA
pojemnik na papierowe ręczniki składane
ASC001 - pojemność do 750 szt. ręczników
wysokość = 42,1 cm
szerokość = 22,0 cm
głębokość = 8,3 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE SLIM MAXI
pojemnik na papierowe ręczniki składane
ASC106 - pojemność do 500 szt. ręczników
wysokość = 34,4 cm
szerokość = 22,9 cm
głębokość = 9,75 cm


MERIDA STELLA BLACK LINE SLIM MINI
pojemnik na papierowe ręczniki składane
ASC206 - pojemność do 250 szt. ręczników
wysokość = 20,1 cm
szerokość = 22,9 cm
głębokość = 9,75 cm

- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
- max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm

SLIM Wyjątkowo płaski i elegancki!



KSC106




uchyłna ramka do mocowania worka na odpady (work nie wystaje na zewnątrz kosza)

MERIDA STELLA BLACK LINE SLIM
kosz na odpady otwarty 27 L
- pojemność 27 litrów
- wyposażony w zdejmowany kołnierz z otworem
- wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady
- możliwość zamocowania do ściany
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane
wysokość = 59,8 cm
szerokość = 33,2 cm
głębokość = 15,7 cm



KSC108



uchyłna ramka do mocowania worka na odpady (work nie wystaje na zewnątrz kosza)

MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz na odpady otwarty 45 L
- pojemność 45 litrów
- wyposażony w zdejmowany kołnierz z otworem
- wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady
- możliwość zamocowania do ściany
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane
wysokość = 63,0 cm
szerokość = 33,8 cm
głębokość = 24,7 cm

KOSZ PODBLATOWY NA KÓŁKACH



KWC110



MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz podblatowy na kółkach 60 L
- można stosować z kołnierzem kosza nablutowym okrągłym **GSC501**
- pojemność 60 litrów
- wyposażony w 4 kółka skrętne niewidoczne dla użytkownika
- posiada otwory do montażu ściennego
wysokość = 59,0 cm
szerokość = 34,0 cm
głębokość = 34,0 cm



KSC301



uchyłna ramka do mocowania worka na odpady (work nie wystaje na zewnątrz kosza)

MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz do damskich toalet 4,5 L
- pojemność 4,5 l
- wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 27 cm
szerokość = 22,5 cm
głębokość = 10,5 cm



KSC304



uchyłna ramka do mocowania worka na odpady (work nie wystaje na zewnątrz kosza)

MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz do damskich toalet z podajnikiem torebek higienicznych 4,4 L
- pojemność 4,4 l
- wyposażony w pojemnik na torebki higieniczne
- wkład z torebkami 30 szt wsuwa się od spodu pojemnika
- wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 27 cm
szerokość = 22,5 cm
głębokość = 10,5 cm

KOSZ PODBLATOWY



GSC501

MERIDA STELLA BLACK LINE
kołnierz kosza nablutowy okrągły
- wymagana średnica otworu w blacie 152 ÷ 156 mm
- zalecany do montażu razem z koszem podblatowym KWC101
- można stosować do kosza podblatowego na kółkach KWC110
średnica zewn. = 16,3 cm
wysokość = 12,0 cm



KWC101

MERIDA STELLA BLACK LINE
Kosz podblatowy regulowany 30 l
- pojemność 30 litrów
- regulowana głębokość montażu
- uchwyt kosza do montażu ściennego pod blatem
- kosz zestawiany z uchwytem w celu opróżnienia
- zalecany do montażu razem z kołnierzem blatowym **GSC501**
średnica zewn. = 34,4 cm
wysokość całkowita = 45,0 cm



BSC201

MERIDA STELLA BLACK LINE

pojemnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 25,0 cm

szerokość = 23,3 cm

głębokość = 11,5 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI

pojemnik na papier toaletowy

BSC104

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm
- średnica = 27,1 cm
- głębokość = 10,4 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE MEGA

pojemnik na papier toaletowy

BSC004

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 28 cm
- średnica = 32,1 cm
- głębokość = 9,4 cm

- okienko do kontroli ilości papieru
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy



BSC104
BSC004



BSC101
BSC202

- okienko do kontroli ilości papieru
- zamykany trwałym, stalowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 28,5 cm

szerokość = 32,5 cm

głębokość = 11,0 cm



BSC401

MERIDA STELLA BLACK LINE

pojemnik na papier toaletowy w listkach

- pojemność do 400 szt. listków papieru
- okienko do kontroli ilości papieru
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 25,0 cm

szerokość = 23,3 cm

głębokość = 11,5 cm



GSC001



GSC002



GSC018



GSC022

MERIDA STELLA BLACK LINE

pojemnik na podkładki

na deskę sedesową

- wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 29,0 cm

szerokość = 21,5 cm

głębokość = 4,0 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE

pojemnik na torebki higieniczne

- nieduże wymiary
- wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 17,0 cm

szerokość = 9,5 cm

głębokość = 2,4cm

MERIDA STELLA BLACK LINE

obudowa elektronicznych

odświeżaczy powietrza

- obudowa dostosowana do odświeżaczy powietrza GJB701, GJB702
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 22,5 cm

szerokość = 11,4 cm

głębokość = 8,0 cm



MERIDA STELLA BLACK LINE

odświeżacz powietrza V SOLID EVOLUTION

- przeznaczony do żelowych wkładów zapachowych
- specjalnie zaprojektowane, duże otwory wentylacyjne zapewniają optymalną i ciągłą dyfuzję zapachu wymuszoną jedynie przez naturalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu (bez baterii, bez aerozoli, bez emisji szkodliwych gazów)
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębnowym / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy

wysokość = 15,4 cm

szerokość = 10,0 cm

głębokość = 6,2 cm



GSC352

GSC351



MERIDA STELLA BLACK LINE


szczotka do WC

GSC351 - tuba krótka


GSC352 - tuba długa z przykrywką

- uchwyt mocowany do ściany
- wyjątkowo trwała konstrukcja
- odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki
- szerokość = 8,0 cm
- wysokość = 39,0 cm
- głębokość = 10,1 cm

GSC102



GSC101



MERIDA STELLA BLACK LINE

lustro w ramie metalowej

w kolorze czarnym matowym

GSC102 - rozmiar 50 x 60 cm

GSC101 - rozmiar 40 x 60 cm

- zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia
- zaopatrzone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie
- ramka o szerokości 18 mm
- grubość lustra 4 mm



MERIDA STELLA BLACK LINE

poręcze do toalet dla niepełnosprawnych

- wykonane ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym matowym
- średnica rurki 32 mm
- do użytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
- śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE - czas oczekiwania 30 dni




rodzaje poręczy i ich parametry na stronie

www.merida.com.pl w zakładce:

wyposażenie łazienek / poręcze i uchwyty łazienkowe



GSC350



GSC402

GSC401



GSC103

MERIDA STELLA BLACK LINE

szczotka do WC

z uchwytem mocowanym do ściany

- uchwyt przykręcany do ściany
- wyjątkowo trwała konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych
- wyjmowana podstawa z uchwyty ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki (symbol SZ11)
- szerokość = 10,0 cm
- wysokość = 39,0 cm
- głębokość = 10,0 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE

GSC402 - wieszak pojedynczy - NOSOROŻEC

GSC401 - wieszak podwójny - ŚLIMAK

- wykonany z mosiądzu
- mocowany do ściany
- średnica = 5,0 cm
- głębokość = 5,5 cm

