

POLANA DDR+



CHUSTECZKI DO DEZYNFEKЦИИ RĄK I POWIERZCHNI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU BIOBÓJCZEGO: CHUSTECZKI NASĄCZONE PŁYNEM DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKЦИИ RĄK O DZIAŁANIU GRZYBÓBÓJCZYM, BAKTERIOBÓJCZYM I BÓJCZYM WOBEC WIRUSÓW OSŁONKOWYCH HSV-1 ORAZ DO DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI MAJĄCYCH I NIEMAJĄCYCH KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, BÓJCZYM NA GRZYBY DRODZDOPODOBNE ORAZ BÓJCZYM WOBEC WIRUSÓW HSV-1. DO STOSOWANIA W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBSZARZE SPOŻYWCZYM, PRZEMYSŁOWYM I MEDYCZNYM.

O DZIAŁANIU WIRUSOBÓJCZYM, BAKTERIOBÓJCZYM I GRZYBÓBÓJCZYM

UMD050



NUMER SERII:
DATA WAŻNOŚCI:

NR POZWOLENIA NA OBRÓT: 9117/23

PRODUCENT/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
PH.BU. TRANSVET Sp. z o.o., ul. Aleja Wolności 10/32,
62-800 Kalisz, tel./fax: 62 767 3015
DYSTRYBUTOR: MERIDA Sp. z o.o.
Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, tel.: 71 33 97 888

Postać produktu: chusteczka nasączona płynem. **Rodzaj użytkownika:** dla użytkownika profesjonalnego. **Substancja czynna:** Etanol 28g/100g płynu, propan-2-ol 36g/100g płynu, 2-fenoksyetanol 0,5g/100g płynu. **Dawkowanie:** Produkt gotowy do użycia. **Warunki bezpieczeństwa:** przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących pracy z chemikaliami oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić, unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami. Preparat stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. **Wentylacja pomieszczeń:** wentylować do momentu zaniku charakterystycznego zapachu. **Warunki przechowywania:** Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w pozycji stojącej, z dala od otwartego ognia, w temperaturze powyżej 0°C. **Pierwsza pomoc: Przy kontakcie ze skórą:** w razie długotrwałego kontaktu ze skórą, umyć ciało wodą z mydłem. **Przy kontakcie z oczami:** przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy szeroko otwartej powiece, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. **Przy spożyciu:** przepluć usta wodą, podać osobie poszkodowanej duże ilości wody do picia, nie wywoływać wymiotów, nie podawać środków zobojętniających, wezwać pomoc lekarską. **Przy wdychaniu:** w razie zatrucia inhalacyjnego wypróżnić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dopływ świeżego powietrza, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. **Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania produktu:** W przypadku użycia preparatu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie mogą wystąpić objawy: podrażnienia oczu, uczucie senności lub zawroty głowy. **Postępowanie z odpadami:** Opakowania jeżeli nie są uszkodzone po przeplukaniu można wykorzystać ponownie.

UN 1219 Klasa ADR 3 Grupa pakowania II

TELEFONY ALARMOWE: 998 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATUNKOWE, 997 POLICJA LUB 112

UFI: Y600-Y00U-POON-4JNE

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary; H319 – Działa drażniąco na skórę; H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; P260: Nie wdychać par rozpylonej cieczy; P210: Przechowywać z dala od źródeł

ciepła/iszczenia/otwartego ognia/gorących powierzchni; P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODECHOWYCH: wypróżnić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddychania.

Paleńcze substancje: P205 + P231

S16: Nie palić

S22: Nie wdychać

S23: Nie wdychać

S24/25: Nie dotykać

S26: W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast płukać wodą

S27: Nie wdychać

S28: W przypadku kontaktu z odzieniem, natychmiast zdejmij

S30: Nie wyzuwać

S31: Nie wlewać do kanalizacji

S32: Nie wlewać do ścieków

S33: Nie wlewać do wody

S34: Nie wlewać do ziemi

S35: Nie wlewać do powietrza

S36: Nie wlewać do ścieków

S37: Nie wlewać do wody

S38: Nie wlewać do ziemi

S39: Nie wlewać do powietrza

S40: Nie wlewać do ścieków

S41: Nie wlewać do wody

S42: Nie wlewać do ziemi

S43: Nie wlewać do powietrza

S44: Nie wlewać do ścieków

S45: Nie wlewać do wody

S46: Nie wlewać do ziemi

S47: Nie wlewać do powietrza

S48: Nie wlewać do ścieków

S49: Nie wlewać do wody

S50: Nie wlewać do ziemi

S51: Nie wlewać do powietrza

S52: Nie wlewać do ścieków

S53: Nie wlewać do wody

S54: Nie wlewać do ziemi

S55: Nie wlewać do powietrza

S56: Nie wlewać do ścieków

S57: Nie wlewać do wody

S58: Nie wlewać do ziemi

S59: Nie wlewać do powietrza


S60: Nie wlewać do ścieków

S61: Nie wlewać do wody

S62: Nie wlewać do ziemi

S63: Nie wlewać do powietrza

Niebezpieczeństwo



STOSOWANIE:

Dezynfekcja rąk: nasączoną chusteczką przetrzeć czyste i suche dłonie.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas kontaktu 180 sekund (wg normy EN 12791).

Higieniczna dezynfekcja rąk: czas kontaktu 30 sekund (wg normy EN 1500).

Dezynfekcja rąk działanie bakteriobójcze: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 13727).

Dezynfekcja rąk działanie grzybobójcze: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 13624).

W przypadku zwalczania wirusa HSV-1 czas kontaktu dla higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wynosi 5 minut (wg normy EN 14476).

Dezynfekcja powierzchni: czystą powierzchnię przetrzeć nasączoną chusteczką.

Powierzchnie mające styczność z żywnością po dezynfekcji spłukać wodą o jakości pitnej.

Dezynfekcja powierzchni działanie bakteriobójcze: czas kontaktu 60 sekund (EN 16615).

Dezynfekcja powierzchni działanie bójcze na grzyby drożdżopodobne: czas kontaktu 60 sekund (wg normy EN 16615).

W przypadku zwalczania wirusa HSV-1 czas kontaktu wynosi 5 minut (EN 14476).

Ręce i powierzchnie powinny pozostać wilgotne przez cały czas kontaktu.

Wyłącznie nasączone chusteczki spełniają przeznaczenie produktu. Sucha chusteczka nie dezynfekuje.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 1. Otwórz opakowanie z chusteczkami poprzez oderwanie wieczka. 2. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki i przełóż ją przez otwór dozujący. Zapewni to łatwe dozowanie i zrywanie włókniny na perforacji. 3. Umieść wkład w dozowniku zgodnie z instrukcją. 4. Zamknij dozownik.

UŻYCI: 1. Podnieś kłapkę dozownika i pobierz odpowiednią ilość chusteczek. Aby zerwać listek na perforacji należy pociągnąć włókninę w bok, zahaczając na wysokości perforacji o krawędzie otworu dozującego. Wyciąganie włókniny prosto w górę z dozownika pozwala na pobranie dłuższego fragmentu włókniny.

2. Przecieraj dezynfekowane miejsce do momentu jednolitego pokrycia powierzchni przez płyn, którym nasączona jest chusteczka. Chusteczki mogą pozostawiać smugi na gładkich i połyskujących powierzchniach takich jak: polerowana stal, lustra, szyby itp. 3. Nie spłukuj. Poczekaj do odparowania/wyschnięcia.

Uwagi: Nie pozostawiać włókniny wystającej z kłapki. W przypadku wyschnięcia chusteczka nie nadaje się do dezynfekcji. Dezynfekowana powierzchnia powinna być umyta i sucha. W przypadku długotrwałej dezynfekcji powierzchni za pomocą chusteczek DDR+ zastosuj rękawice ochronne.



Włóknina jest produktem w 100% naturalnym oraz biodegradowalnym i kompostowalnym. Można utylizować z odpadami typu BIO.
Skład włókniny: 100% bawełna.

Wymienny wkład do dozownika
DW002

PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA

105 x 17 x 19 cm